



Nombre del alumno: Silvia Itzel Calderón Pulido

Nombre del profesor: Claudia Guadalupe Figueroa López

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Fisiopatología I

Grado: Tercer cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de Julio del 2021

3.8. Insuficiencia hepática:

Definición:

- Es la pérdida rápida (en días o semanas) de la función del hígado.
- Su causa más común es un virus de la hepatitis o medicamentos, como el acetaminofén.
- Las causas pueden ser reacciones a medicamentos, altas dosis de paracetamol, hepatitis, abuso de alcohol y, además, hígado graso en estado avanzado.

Síntomas:

- Color amarillento en la piel y en los globos oculares (ictericia).
- Dolor en la parte superior derecha del abdomen
- Hinchazón abdominal (ascitis)
- Náuseas y vomito

¿Cuándo consultar al médico?

- La insuficiencia hepática aguda puede presentarse rápidamente en una persona saludable y puede poner en riesgo la vida.
- Si tú o alguien que conoces manifiesta de repente una coloración amarilla de los ojos o la piel; dolor ligero en la parte superior del abdomen; o cambios inusuales del estado mental, la personalidad o el comportamiento, busca atención médica de inmediato.

Causas:

- Se produce cuando las células hepáticas se dañan de manera significativa y ya no pueden funcionar.
- La ingesta de un exceso de acetaminofén (Tylenol, otros) es la causa más común de insuficiencia hepática aguda.
- Algunos medicamentos de venta bajo receta, pueden causar insuficiencia hepática aguda.

Complicaciones:

- Líquido excesivo en el cerebro (edema cerebral).
- Sangrado y trastornos de sangrado.
- Infecciones
- Insuficiencia renal

Prevención:

- Sigue las instrucciones en los medicamentos.
- Informa a tu médico todos los medicamentos que tomas.
- Si bebes alcohol, hazlo con moderación.

Bibliografía:

UDS.2021. Fisiopatología I. Utilizado el 30 de Julio del 2021.PDF

URL:<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LNU/da029690466da56b5632f359c7d78048-LC-LNU306.pdf>