



Nombre de alumno: Yusvin Darinel De León Martínez

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Patología del adulto mayor

Grado: 5

Grupo: B-Enfermería


Comitán de Domínguez Chiapas junio 2021

PROBLEMAS HEPÁTICOS

Hepatitis

Es una inflamación en el hígado

Caracterizada por los tipos más comunes de hepatitis:



Hepatitis A

Heces de color claro • orina oscura
Somnolencia • Fiebre • Náuseas •
Vómitos • Pérdida del apetito •
Ictericia

Hepatitis B

Se pueden contraer al contacto de la sangre, semen u otros líquidos corporales
No presenta síntomas-Sin embargo, la hepatitis B generalmente no se trata a menos que se vuelva crónica

Hepatitis C

No presenta síntomas-Sin embargo, la hepatitis B generalmente no se trata a menos que se vuelva crónica

CIRROSIS HEPÁTICA

Examen del microscopio, un procedimiento que se denomina biopsia hepática: Que examina el tejido del hígado.

Es una cicatrización que ocurre como consecuencia de una lesión hepática crónica (de largo plazo).

Requieren de un médico especializado gastroenterólogo o un hepatólogo

Ocurre por:

- Exceso de alcohol
- Infección crónica
- Virus hepatitis B y C

CÁNCER DEL HÍGADO

Síntomas:

- Parecidos a los de cirrosis
- Ictericia
- Fatiga
- Somnolencia
- Pérdida de peso, con frecuencia aparecen dolores abdominales y masas

Causas para que se desarrolle un cáncer:

- Los virus de la hepatitis B y C
- Cirrosis ,Sin un tratamiento adecuado de estas, pueden causar un problemas crónico para el hígado

Tratamiento: Si el cáncer es pequeño se puede recurrir a una cirugía para poder extraerlo, debido a que el hígado se puede regenerar.

PROBLEMAS BILIARES

Los cálculos a nivel de la vesícula biliar se subdividen según su composición química, a saber: 75% colesterol, 25% pigmentos biliares

COLE LITIASIS:

Son la presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar.

Se desarrolla la cole litiasis: anomalías en la composición de la bilis, extasía de la bilis e inflamación de la vesícula biliar.

El tratamiento inicial:

- Una dieta inicial
- reposición hidroelectrolítica
- analgésicos y antibióticos para cubrir a enterobacterias
- Se recomienda amoxicilinaclavulánico o piperacilina-tazobactan o el uso de cefotaxima

CÁNCER VESÍCULA:

Es difícil de diagnosticar.

Síntomas:

- Dolor visceral, sordo, profundo, persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho.
- Ictericia

Se encuentra como hallazgo inesperado durante la cirugía para quitar los cálculos biliares.

BIBLIOGRAFIA

-Grossman. Sheila & Mattson Porth Carol (2014). "Porth Fisiopatología Alteraciones de la salud, conceptos básicos" 9ª. Edición. Editorial - Lippincott. •Kasper L. Dennis (2016). "HARRISON Principios de medicina interna" 16ª. Edición. •Klaus Buckup, Johannes Buckup. "pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular". 3ª. Edición. - Editorial Elsevier Masson. •Fogo, agnes B. "atlas diagnóstico de patología renal". 3ª. Edición. - Editorial elsevier. •Patxi ezkurra loiola. Guía de actualización en diabetes mellitus tipo 2. •Ivan damjanov. (2010). Patología. Elsevier España.