



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de la alumna: Esperanza Pérez Pérez.

Nombre de la profesora: Beatriz Gordillo López.

Nombre del trabajo: Problemas hepáticos: Hepatitis, Cirrosis hepática, Cáncer de hígado y Problemas biliares: Colé litiasis, Colecistitis y Cáncer de vesícula.

Materia: Patología del adulto.

Grado: 6^{to}. Cuatrimestre

Grupo: B Semiescolarizado

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas México a 11 de junio del 2021

PROBLEMAS HEPÁTICOS

HEPATITIS

CONCEPTO: Es la INFLAMACION DEL HÍGADO CAUSADO POR VIRUS.

Hepatitis A

- Heces de color claro
- orina oscura
- Somnolencia
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos
- Pérdida del apetito
- Ictericia (ojos y piel amarillentos).

DIAGNOSTICO:

Examen de sangre de inmunoglobulinas.

Factores de riesgo:

Alimentos contaminados
Relaciones sexuales sin protección
Compartir agujas

Hepatitis B

Se contrae a través del contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada.

Hepatitis C

No hay vacuna contra la hepatitis C. No presenta síntomas hasta que el virus ya causó daño hepático.

Tratamiento:

Tratar síntomas y evitar que se complique, vacunación.

CIRROSIS HEPÁTICA

CONCEPTO:

Refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica.

- ❖ **Síntomas:** Inespecíficas iniciales tenemos la fatiga y el prurito. A medida que el tejido cicatricial reemplaza al tejido sano y empeora la función hepática.
- ❖ **Diagnóstico:** Examinando una muestra de tejido del hígado bajo el microscopio, un procedimiento que se denomina biopsia hepática.

ETIOLOGIA: Consumo de alcohol, autoinmune, hepatitis B y C.

FACTORES DE RIESGO: Alcohol, hepatitis, obesidad, fibrosis quística y fármacos.

TRATAMIENTO: Sin tratamiento específico, de las enfermedades que producen, y transplante hepático.

CÁNCER DE HÍGADO

Los virus de la hepatitis B y C a veces pueden causar cáncer, porque cambian el ADN de las células hepáticas, el código genético


- ❖ **Síntomas:** Parecidos a los de la cirrosis, ictericia, fatiga, somnolencia y pérdida de peso, presentan dolor abdominal y masas abdominales.
- ❖ El cáncer del hígado también se puede propagar por el torrente sanguíneo, causando cáncer en otros tejidos y áreas del organismo.

PROBLEMAS BILIARES


1 COLÉLITIASIS

- **CONCEPTO:** Presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar.
- **ETIOLOGÍA:** Formación de cálculo, por virus y bacterias.
- **FISIOPATOLOGÍA:** - Obstrucción del conducto cístico (produce cólico biliar) – Inflamación y edematoso del conducto cístico – Isquemia y necrosis vesicular.
- **SIGNOS Y SÍNTOMAS:** Dolor en hipocondrio derecho, intolerancia a la comida (grasa) y cólico biliar.
- **FACTORES DE RIESGO:** Obesidad, consumo de drogas, sedentarismo y dieta.
- **DIAGNÓSTICO:** Radiografía, ecografía.
- **TRATAMIENTO:** Colectomía.

COLELITIASIS



Colecistitis



2 COLECISTITIS (AGUDA Y CRÓNICA)

- **CONCEPTO:** Inflación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos.
- **ETIOLOGÍA:** Aguda y crónica puede ser alitiacica y listiacica.
- **FISIOPATOLOGÍA:** - Obstrucción del flujo biliar – Paso de sales biliares a los tejidos – Destrucción de la mucosa – Inflamación de la mucosa – Isquemia y necrosis.
- **SIGNOS Y SÍNTOMAS:** Dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, náuseas, vomito, fiebre escalofríos, ictericia, intolerancia a las grasas.
- **FACTORES DE RIESGO:** Obesidad, embarazo, dieta enfermedad de Chron, talasemias.
- **DIAGNÓSTICO:** Exámenes de laboratorio y estudios de imagen.
- **TRATAMIENTO:** Administración de antibióticos, drenaje, colectomía.

3 CÁNCER DE VESÍCULA

- **CONCEPTO:** Son neoplasias de la vía biliar son infrecuentes y se asocian a una alta mortalidad y mal pronóstico.
- **ETIOLOGÍA:** Una colelitiasis, vesícula en porcelana.
- **FISIOPATOLOGÍA:** - Puede ser por diseminación.
- **SIGNOS Y SÍNTOMAS:** Dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vomito, fiebre escalofríos, ictericia, intolerancia a las grasas, pérdida de peso, masa abdominal.
- **FACTORES DE RIESGO:** Litiasis biliar, pólipos adenomatosos, obesidad e infección por salmonella.
- **DIAGNÓSTICO:** Marcadores de CA19-9 y ecografía abdominal.
- **TRATAMIENTO:** Resección completa del tumor, quimioterapia y radioterapia.

Colecistitis Aguda

Colecistitis Crónica

CÁNCER



BIBLIOGRAFÍA

- UDS MI UNIVERSIDAD. (s.f.). PATOLOGÍA DEL ADULTO. COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS , MÉXICO.