



Nombre de alumno: Roxana Pérez morales

Nombre del profesor: Beatriz gordillo

Nombre del trabajo: súper nota

Materia: Patología del adulto

Grado: Sexto cuatrimestre

Grupo: B

PROBLEMAS HEPATICOS

PROBLEMAS HEPATICOS

CONCEPTO:
LOS PROBLEMAS HEPATICOS IMPIDEN QUE EL HIGADO FUNCIONE O EVITA QUE TRABAJE BIEN.

ETIOLOGIA:
LA ENFERMEDAD HEPATICA PUEDE SER HEREDADA (GENETICA), TAMBIEN PUEDEN SER CAUSADOS POR UNA VAIRIEDAD DE FACTORES QUE DANAN EL HIGADO, COMO LOS VIRUS, EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA OBESIDAD.

SIGNOS Y SINTOMAS!!

FISIOPATOLOGIA:
EL GRADO HIPERBILIRRUBINEMIA ES UN INDICADOR DE LA GRAVEDAD DE LA INSUFICIENCIA HEPATICA. LA COAGULOPATIA DEBIDO A LA ALTERACION DE LA SISTESIS HEPATICA DE LOS FACTORES DE COAGULACION ES COMUN.

FACTORES DE RIESGO: CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL, OBESIDAD, TATUAJES, DIABETES TIPO 2, INYECCION DE DROGAS CON AGUJAS COMPARTIDAS, TRANSFUSION SANGUINEA, EXPOSICION A SANGRE Y LIQUIDOS COMPARTIDOS DE OTRAS PE


DIAGNOSTICO:
UNA ECOGRAFIA UNA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PUEDEN MOSTRAR DANO EN EL HIGADO, UNA BIOPSIA AYUDAN A DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD HEPATICA.



TRATAMIENTO:
Depende del diagnóstico, algunos pueden tratarse con modificaciones en el estilo de vida, como dejar de consumir alcohol o bajar de peso.

HEPATITIS:

CONCEPTO: LA HEPATITIS ES UNA INFLAMACION DEL HIGADO. LA INFECCION PUEDE REMITIR ESPONTANEAMENTE O EVOLUCIONAR HACIA UNA FIBROSIS (CICATRIZACION) UNA CIRROSIS HASTA UN CANCER DE HIGADO.



ETIOLOGIA:
SE DEBEN A VURUS E INFECCIONES Y SUSTANCIAS TOXICAS COMO EL ALCOHOL O DETERMINADAS DROGAS.

FISIOPATOLOGIA:
LOS VIRUS DE LA HEPATITIS PRODUCEN UNA INFLAMACION AGUDA DEL HIGADO.

SIGNOS Y SINTOMAS: DISTENSION ABDOMINAL, ORINA TURBIA, FATIGA, FIEBRE BAJA, PICAZON, ICTERICIA, FALTA DE APETITO, NAUCEAS.

FACTORES DE RIESGO: SANEAMIENTO DEFICIENTE, FALTA DE AGUA SALUBRE, CONVIVENCIA CON UNA PERSONA INFECTADA, RELACIONES SEXUALES CON UNA PERSONA CON INFECCION.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: EL DIAGNOSTICO SE HACE CON UN EXAMEN DE SANGRE PARA DETECTAR ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS..

CIRROSIS HEPATICA

FACTORES DE RIESGO



SIGNOS Y SINTOMAS

CONCEPTO: LA CIRROSIS ES UNA CONDICION MEDICA EN LA QUE EL HIGADO ESTA CICATRIZADO Y PERMANENTEMENTE DANADO. EL TEJIDO CICATRICAL REPLAZA EL TEJIDO SANO DEL HIGADO Y EVITA QUE FUNCIONE NORMALMENTE.


ETIOLOGIA: LESION HEPATICA CRONICA OCASIONADA POR UNA VARIEDAD DE CAUSA QUE LLEVA A LA FORMACION DE CICATRICES Y LA INSUFICIENCIA HEPATICA.

FISIOPATOLOGIA: LA CIRROSIS HEPATICA ES UAN ALTERACION CRONICA QUE SE GENERA COMO CONSECUENCIAS DE MULTIPLES AGRECCIONES QUE INDUCEN PROCESOS INFLAMATORIOS EN EL HIGADO.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: LA CIRROSIS SE PUEDE DIAGNOSTICAR CON PRUEBAS RADIOLOGICAS TALES COMO LA TOMOGRAFIA ETC. TRATAMIENTO: LOS TRATAMIENTOS SE ESPECIALIZAN EN LA CAUSA SUBYACENTE, EN LOS CASOS AVANZADOS PUEDE SER NECESARIO HACER UN TRANSPLANTE DE HIGADO.

CANCER DE HIGADO

CONCEPTO: ES UNA ENFERMEDAD POR LA CUAL SE FORMAN CELULAS MALIGNAS O CANCEROSAS EN LOS TEJIDOS DEL HIGADO



DIAGNOSTICO: LAS PRUEBAS PARA DETECTAR EL CANCER DE HIGADO SON: HISTORIA CLINICA, EXPLORACION FISICA, ANALISIS DE SANGRE, MARIADORES TUMORIALES, ECOGRAFIA HEPATICA.

FISIOPATOLOGIA: EL HIGADO ES UN ORGANO DEL TAMAÑO DE UN BAKLON DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL ABDOMEN DEBAJO DEL DIAFRAGMA Y POR ENCIMA DEL ESTOMAGO.

TRATAMIENTO: EL TRATAMIENTO VARIA PERO DEBE INCLUIR LA EXTRACCION DE UNA PARTE DEL HIGADO, TRANSPLANTE, QUIMIOTRAPIA EN ALGUNOS CASOS RADIOTERAPIA.


SIGNOS Y SINTOMAS: INCLUYEN PERDIDA DE PESO, DOLOR DEL VIENTRE, VOMITOS Y PIEL DE COLOR AMARILLENTO.

FACTORES DE RIESGO: INFECCION CRONICA, CIRROSIS, DIABETES, CIERTAS ENFERMEDADES HEPATICAS HEREDITARIAS.

ETIOLOGIA: OCURRE CUANDO LAS CELULAS HEPATICAS DESARROLLAN CAMBIOS (MUTUACIONES EN SU ADN)

"PROBLEMAS VILIARES"

PROBLEMAS VILIARES



FISIOPATOLOGIA: PUEDEN AUMENTAR LA PRESION EN LA VESICULA Y CAUSAR UN ATAQUE DE VESICULA.

CONCEPTO: LOS CALCULOS BILIARES SON DEPOSITOS Duros DE BILIS QUE SE PUEDEN FORMAR EN LA VESICULA BILIAR. EL HIGADO PRODUCE LA BILIS, UN FLUIDO DIGESTIVO QUE SE ALMACENA EN TU VESICULA BILIAR.

SIGNOS Y SINTOMAS: DOLOR INTENSO DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA O EN EL CENTRO DEL ABDOMEN, DOLOR QUE SE EXTIENDE AL HOMBRO DERECHO O ESPALDA, DOLOR CON LA PALPACION DEL ABDOMEN, NAUSEAS, BOMITO.

FACTORES DE RIESGO: CALCULOS BILIARES SON EL FACTOR DE RIESGO MAS FRECUENTE DE PADECER CANCER DE VESICULA BILIAR.


ETIOLOGIA: LOS CALCULOS BILIARES SE PUEDEN ORIGINAR CUANDO LA BILIS CONTIENE DEMACIADO COLESTEROL, LA BILIS CONTIENE, LA BILIS CONTIENE SUSTANCIAS QUIMICAS SUFICIENTES COMO PARA DISOLVER EL COLESTEROL QUE SEGREGA EL HIGADO.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNETICA. TRATAMIENTO: MEDICAMENTOS O CIRUGIAS PARA EXTIPAR LA VESICULA.

COLELITIASIS

FISIOPATOLOGIA: INFLAMACION DE LA VESICULA BILIAR UN PEQUEÑO ORGANO DIGESTIVO, UBICADO DETRÁS DEL HIGADO.

CONCEPTO: SON DEPOSITOS Duros SIMILARES A CRISTALES DE ROCA QUE SE FORMAN DENTRO DE LA VESICULA BILIAR.



ETIOLOGIA: ES LA PRESENCIA DE CALCULOS BILIARES AL INTERIOR DE LA VESICULA

SIGNOS Y SINTOMAS: DOLOR ABDOMINAL SUPERIOR DERECHO, INDIGESTION, NAUSEAS, BOMITOS, CALAMBRES ABDOMINALES.

FACTORES DE RIESGO: OBESIDAD, TOMA DE ANTICONCEPTIVOS, DISLIPEMIAS, LA DIABETES.

DIAGNOSTICO: LA ECOGRAFIA ABDOMINAL ES LA PRUEBA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE ELECCION PARA DETECTAR LOS CALCULOS BILIARES.

TRATAMIENTO: DIETA BAJA EN GRASA, MEDICAMENTOS PARA EL COLESTEROL.

COLESISTITIS



CONCEPTO: ES UNA INFLAMACION DE LA VESICULA, LA VESICULA ES UN ORGANO PEQUEÑO EN FORMA DE PERA UBICADO EN LA ZONA DERECHA DEL ABDOMEN DEBAJO DEL HIGADO.

FISIOPATOLOGIA: LA COLESISTITIS AGUDA ES LA COMPLICACION MAS FRECUENTE DE LA COLELITIASIS CUANDO UN CALCULO QUEDA RETENIDO EN EL CONDUCTO ASTICO Y LO OBSTUYE EN FORMA PERSISTENTE SE DESARROLLA UNA INFLAMACION AGUDA

SIGNOS Y SINTOMAS: DOLOR EN EL CUADRANTE SUPERIOR DERECHO DEL ABDOMEN E HIPERSIBILIDAD A LA PALPACION EN ESA AREA, ASOCIADOS CON FIEBRE, ESCALOSFRIOS, NAUSEAS Y VOMITOS.


ETIOLOGIA: LA COLESISTITIS AGUDA ES LA INFLAMACION DE LA VESICULA BILIAR QUE SE DESARROLLA EN HORAS DEBIDO A LA OBSTRUCCION DEL CONDUCTO CISTICO POR UN CALCULO.

TRATAMIENTO: SUELE REQUERIR ANTIBIOTICOS Y COLECISTECTOMIA.

DIAGNOSTICO: SE PUEDE UTILIZAR UNA ECOGRAFIA ENDOSCOPICA, O UNA EXPLORACION POR TOMOGRAFIA.

FACTORES DE RIESGO: SER MUJER, EMBARAZO, TERAPIA HORMONAL, EDAD AVANZADA, OBESIDAD, DIABETES.

CANCER DE VESICULA



CONCEPTO: CANCER QUE SE FORMA EN TEJIDOS DE LA VESICULA BILIAR.

ETIOLOGIA: PEQUEÑO ORGANO DEBAJO DEL HIGADO, SU UBICACION FACILITA QUE EL CANCER CRESCA.

SIGNOS Y SINTOMAS: LICTERICIA, FIEBRE Y DOLOR, MALESTARES GASTRICOS

FACTORES DE RIESGO: LOS CALCULOS BILIARES SON EL FACTOR DE RIESGOMAS COMUN PARA EL CANCER

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: MEDICAMENTOS Y QUIMIOTERAPIAS, CIRUGIA.