

## **SINATURA**

## ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA

**CATEDRATICO** 

JAVIER GOMES GALELAR

**TEMA** 

CUIDADOS A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA PIEL, ALTERACIONES DIGESTIVAS, NUTRICIONALES Y ELIMINACION

LICENCIATURA

**ENFERMERIA** 

ALUMNA

AZUCENA RAMIREZ HERNANDEZ

**TRABAJO** 

**CUADRO SINOPTICO** 

**CUATRIMESTRE** 

"6"

PICHUCALCO CHIAPAS 21 de mayo de 2021

La dermatitis es un término general que describe una inflamación de la piel. La dermatitis puede tener distintas causas y manifestarse de muchas formas

luego del baño, seca la piel rápidamente rozándola con las palmas de las manos o utiliza una toalla suave y sécate dando palmaditas suaves.

generalmente, produce una erupción con comezón sobre la piel enrojecida e inflamada.

no contengan jabón o jabones suaves. Elige productos de limpieza que no contengan jabón ni fragancia, o jabones suaves. Algunos jabones pueden secar tu piel

utiliza productos de limpieza que


la piel afectada por la dermatitis puede formar ampollas, supurar, formar una costra o descamarse.

Alteraciones
de la piel,
alteraciones
digestiva
nutricionale
s y
eliminación

ejemplos de dermatitis incluyen la dermatitis atópica (eccema), la caspa y las erupciones cutáneas provocadas por el contacto con distintas sustancias, como la hiedra venenosa, los jabones y las joyas con níquel.

cada tipo de dermatitis puede verse de un modo un poco diferente y suele afectar a distintas partes del cuerpo

uno de los factores que puede ayudar a prevenir la dermatitis es evitar la piel seca. Estos consejos pueden ayudarte a minimizar los efectos de sequedad de la piel cuando te bañas: Toma un baño o una ducha más cortos. Procura que la ducha o el baño duren entre 5 y 10 minutos. Y usa agua tibia en vez de caliente



consciente de su esófago hasta que trague algo demasiado grande, demasiado caliente o demasiado frío.



Los pacientes con cáncer en la mucosa oral tienen un alto riesgo de recidiva o de aparición de neoplasia secundaria por lo que precisan un seguimiento exhaustivo

(ERGE). La ERGE ocurre cuando un músculo que se encuentra al final del esófago no se cierra adecuadamente



En personas mayores de 50 años y consumidoras habituales de alcohol y tabaco se recomienda un examen oral anual

El lugar donde predominantemente asientan los tumores del páncreas es en la cabeza (75%) y el resto en el cuerpo y cola (25%)

La pancreatectomía distal es la intervención que se realiza para extirpar los tumores de cuerpo y cola del páncreas.



Todas las
intervenciones del
páncreas pueden
realizarse por
laparoscopia, evitando
así grandes incisiones
abdominales, si bien
dicho abordaje se
reserva únicamente a
cirujanos muy
expertos.

Alteraciones del páncreas

En general, la cirugía de páncreas suele realizarse por tumores malignos por lo que se debe ser agresivo y radical, a la vez que tratar de conservar el máximo de páncreas restante para no dejar una diabetes

Otro tipo de tumores de páncreas son los conocidos tumores quísticos. Algunos tienen un comportamiento benigno (neoplasia quística serosa, quistes simples), pero otros tienen riesgo de transformación en un tumor maligno (neoplasia quística musinos, neoplasia musinos papilar intraductal)

El cuerpo y cola del páncreas representan el restante 50% de glándula pancreática.

Los tumores
neuroendocrinos son
los que tienen mejor
pronóstico, si bien
también se
consideran malignos
y su tratamiento es la
extirpación
quirúrgica.