



Mi Universidad

super nota

Nombre del Alumno: Ailyn Yamili Antonio Gómez

Nombre del tema: cáncer de mama, cáncer cervicouterino

Parcial: 4to

Nombre de la Materia: submódulo I

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera.

Nombre de la Licenciatura: técnico en enfermería

Cuatrimestre: 5to semestre



CÁNCER DE MAMA



enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control.

Existen distintos tipos de cáncer de mama:

el tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas.

El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama.



Signos y síntomas:

- Hinchazón de todo el seno o parte de él (aunque no se sienta un bulto)
- Formación de hoyuelos en la piel (a veces parecido a la cáscara de una naranja)
- Dolor en el seno o en el pezón
- Retracción (contracción) de los pezones
- Piel del pezón o seno roja, seca, descamada o gruesa
- Secreción del pezón que no sea leche materna
- Ganglios linfáticos hinchados



Causas:

- factores hormonales
- Estilo de vida
- Obesidad
- Genes hereditarios



Tratamiento

- **Cirugía:** Una operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer.
- **Quimioterapia:** Se usan medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas.
- **Terapia hormonal:** Impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer

CANCER CERVICOUTERINO




tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina, varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino.



Signos y síntomas:

- Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia
- Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido
- Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales



Signos y síntomas:

- Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia
- Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido
- Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales

Prevención

El cáncer cervicouterino se puede prevenir, la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y las pruebas de tamizaje y tratamiento de lesiones precancerosas son imprescindibles para lograrlo.

Tratamiento:

Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia.



No está claro qué causa el cáncer cervical, pero es cierto que el virus del papiloma humano juega un papel importante.



Tipos de cancer de mama

Carcinoma epidermoide. Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células delgadas y planas (células escamosas) que recubren la parte externa del cuello uterino, que se proyecta hacia la vagina