



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Ailyn Yamili Antonio Gómez.

Nombre del tema: ensayo de las ETS

Parcial: 5to

Nombre de la Materia: submódulo I

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera

Nombre de la Licenciatura: tec en enfermería.

Cuatrimestre: 5to semestre.

Introducción

Las enfermedades infecciosas que se contagian de persona a persona por medio del contacto íntimo, las ETS afectan a hombres y mujeres sexualmente activos de todas las edades y procedencias independientemente de si son ricos o pobres, conoceremos sus signos y síntomas.

| | |
|-------------------|---|
| Introduccion..... | 2 |
| Indice..... | 3 |
| Ensayo..... | 4 |
| Conclusion..... | 6 |
| Bibliografia..... | 7 |

Ensayo

Las enfermedades de transmisión sexual, o infecciones de transmisión sexual (ITS), generalmente se adquieren por contacto sexual. Las bacterias, los virus o los parásitos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales, en ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como de madres a hijos durante el embarazo o trabajo de parto, o a través de transfusiones de sangre o mediante agujas compartidas, las enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, es posible contraer infecciones de transmisión sexual de personas que parecen estar perfectamente sanas y que ni siquiera saben que tienen una infección, pueden presentar diversos signos y síntomas, incluso la ausencia de síntomas, es por eso por lo que pueden pasar desapercibidas hasta que ocurren complicaciones o hasta que se diagnostica a la pareja, los signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual incluyen, llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con mal olor, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos, dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre, erupción en el tronco, las manos o los pies, los signos y síntomas pueden aparecer unos días después de la exposición, sin embargo, pueden pasar años antes de que tengas algún problema perceptible, según el organismo que provoque la infección de transmisión sexual, las causas son muchas Bacterias, la gonorrea, la sífilis y la clamidia son ejemplos de infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias, por parásitos, la tricomoniasis es una infección de transmisión sexual que la causa un parásito, por virus, las infecciones de transmisión sexual que las causan virus incluyen el virus del papiloma humano, el herpes genital y el VIH, otros tipos de infecciones los virus de la hepatitis A, B y C, la infección por Shigella y la infección por Giardia pueden transmitirse a través de la actividad sexual, pero es posible infectarse sin contacto sexual, los factores de riesgos de estas enfermedades son que cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado de exposición a una

enfermedad de transmisión sexual o a una infección de transmisión sexual, los factores que pueden aumentar ese riesgo incluyen, tener relaciones sexuales sin protección, la penetración vaginal o anal de una pareja infectada que no usa condón de látex aumenta considerablemente el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, el uso inadecuado o inconstante de condones también puede aumentar el riesgo, el sexo oral puede ser menos riesgoso, aun así, las infecciones pueden transmitirse sin condón de látex o protector dental un trozo cuadrado y delgado de caucho hecho con látex o silicona, tener contacto sexual con varias parejas. Cuanto mayor sea el número de personas con las que tienes contacto sexual, mayor será el riesgo, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, tener una infección de transmisión sexual hace que sea mucho más fácil que otra infección de transmisión sexual se desarrolle, tener relaciones sexuales contra tu voluntad, lidiar con una violación o una agresión sexual, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas recreativas. El abuso de sustancias puede inhibir tu juicio, haciendo que estés más dispuesto a participar en conductas de riesgo, inyectarse drogas ilícitas. El uso compartido de agujas transmite muchas infecciones graves, incluidos el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, ser joven, la mitad de las nuevas infecciones de transmisión sexual ocurren en personas entre 15 y 24 años, Debido a que muchas personas en las primeras etapas de una enfermedad o infección de transmisión sexual no tienen síntomas, es importante realizar exámenes de detección de las infecciones de transmisión sexual para prevenir complicaciones, algunas de las posibles complicaciones son las siguientes, dolor pélvico, complicaciones en el embarazo, inflamación ocular, artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino y el cáncer del recto asociados con el virus del papiloma humano

Conclusion

en nuestro siglo continúan siendo una epidemia en la mayor parte del mundo, incluso en los países llamados desarrollados, es importante diagnosticar y tratar de forma precoz este tipo de problemas y llevar a cabo la tarea de informar y educar para prevenir estas enfermedades.

Bibliografía

ONUSIDA. Programas Nacionales de Sida: Guía para el Monitoreo y la Evaluación. Geneva; 2000. (ONUSIDA/00.17E) (original en inglés).

Disponible en: http://www.hiv-lac-epinet.org/media/files/AIDS_guide_fin.pdf

Fecha de acceso 19-diciembre-2003

ONUSIDA/OMS. Pauta para la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual. 1999. WHO/CDS/CSR/EDC/99.3

Disponible en el URL: <http://www.who.int/emc-documents/STIs/whocdscsredc993c.html>