



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Urgencias


Presenta
Antonio Abigail Díaz Guzmán

8°. "A" Docente

Dra. Suarez Martínez Romeo

Comitán de Domínguez, Chiapas Septiembre 2021

SICA



IAMCEST

Isquemia total.
*Obstrucción total

IAMSEST

Lesión y puede haber isquemia.
*Obstrucción parcial.

ANGINA DE PECHO.

Malestar en el pecho que aparece por malestar en consecuencia de la falta de aporte de sangre.

↑ Aterosclerosis, Arterioesclerosis.

Estable: Síntomas a la actividad física pero con el reposo.

Inestable: Síntomas en reposo y con actividad física.

- ▶ Sin elevación de electrocardiograma.
- ▶ Anamnesis, exploración de síntomas.
- ▶ Dolor cuello, mandíbula, sensación de debilidad, mareos, confusión, dificultad para respirar, dolor brazo, hombro o espalda, dolor de pecho.

DEFINICIÓN:

ES:

DEFINICIÓN:

ES:

Causa:

Tipos:

Diagnóstico:

Tratamiento:

Estrés, tabaquismo, Alcohol, HAP, Diabetes, Fibrilación auricular, pretesis Valvulares. Obesidad, Sedentarismo, edad, Sexo, Raza, genética.

Dolor torácico, Disnea, Mareos, debilidad, palpitaciones, Nervosidad, Vómito, Síncopa.

Morfina (Opioides) (Nalbufina - Tramadol)

Oxígeno (<90%)

Nitroglicerina 0.3-0.4.

Aspirina 300mg.

Trombolisis.

Aspirina.

Tenecteplase.

Antihipertensivo.

ASA.

Clopidogrel (1=150mg DM=75mg p24hrs)

Enoxaparadina 1mg/kg/día (50)

Atorvastatina . 80mgc p24hrs .

EKG. anamnesis.

Bibliografía:

Carlos B.G; Carlos I.E; Maria M.M; Rodrigo P.P; Teresa G.S.(2018). Manual de Urgencias: coordinadores. Grupo SANED.

[file:///C:/Users/NORMA/Downloads/Manual-de-urgencias-3ed-Bibiano%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/NORMA/Downloads/Manual-de-urgencias-3ed-Bibiano%20(1).pdf).

Manuel jose V.L; Jose Ramon C.C. Guía de actuación en urgencias 3 edición.