



UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA



Materia:

Medicina forense

Docente:

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Presenta:

Andrea Montserrat Sánchez López

Grado y grupo:

5°B

Lugar y fecha:

Comitán de Domínguez, Chiapas a noviembre de 2021



- Persona: Masculino de 27 años.
- Región: En el tórax, en la parte supraclavicular
- Dirección: Perpendicular
- Diámetro: 1cm
- Profundidad: 3cm
- Bordes: Regulares en forma circular con anillo de contusión, anillo de enjugamiento sin presencia de tatuaje.
- Hemorragia: Sin datos de hemorragia activa.
- Pronóstico: Bueno para la vida y probablemente para la función

Tipos de heridas por arma de fuego

| Boca jarro | Quemarropa | Distancia intermedia | Larga distancia |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Distancia menor de 2cm• Deshilachamiento crucial o nerio rojas• Signo de Calcado o de Ben net• Signo de Hoffman• Quemaduras• Impresión del arma | <ul style="list-style-type: none">• Distancia entre 2-12cm• Tatuaje mixto• Ahumamiento• Material del arma en piel y ropa• Quemadura | <ul style="list-style-type: none">• Distancia entre 13-70cm• Falso tatuaje• Tatuaje dispersado• Tatuaje de pólvora• Halo de Fisch | <ul style="list-style-type: none">• Distancia mayor a 70cm• Sin tatuaje• Herida circular• Anillo de contusión• Anillo de enjugamiento |