



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Materia: Clínica quirúrgica

Dr. Jhovanny Efraín Farrera Valdivieso

Investigación de conceptos quirúrgicos

Alumna: Guadalupe Elizabeth González González

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 19/08/2021

Asepsia : Métodos o procedimientos para preservar la esterilidad.

Antisepsia : Métodos/procedimientos para disminuir la población de microorganismos de superficies orgánicas (piel y mucosas).

Antiséptico : Sustancia química que actúa inhibiendo el desarrollo bacteriano y puede aplicarse con seguridad a piel y mucosas para prevenir la infección.

Contagio : Transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato.

Contaminación : Transpaso de microorganismos de un sitio no estéril a uno estéril.

Contaminado : Que contiene microorganismos.

Desinfección : Destrucción de microorganismos patógenos contenidos en el ambiente, sustancias, objetos y materiales inorgánicos.

Desinfectante = Sustancia que destruye o neutraliza microorganismos y sus esporas.

Enfermedad: Conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona contra ella.

Estéril: Estado libre de microorganismos y sus esporas.

Esterilidad: Ausencia absoluta de microorganismos y sus esporas.



Esterilización: Métodos o procedimientos para destruir todos los microorganismos y esporas contenidos en superficies y objetos.

Fomite o fomes: Sustancia u objetos cualquiera, no alimenticio, que conserva y transmite el contagio; por ejemplo, material de curación, abatelenguas, agujas y jeringas que ya se han utilizado.

Infección: Implantación y desarrollo de microorganismos patógenos en un ser vivo y

acción morbosa consecutiva.

Pasteurización: Calentamiento de líquidos por 30 minutos a 68°C con objetivo de destruir las bacterias vivas. Las esporas no son afectadas por este método, pero se evita su desarrollo por enfriamiento inmediato del líquido a 10°C o menos.

Sanitización: Medida Sanitaria a base de procedimientos físicos y químicos de desinfección, empleados para prevenir epidemias.



Séptico : Que contiene microorganismos patógenos infectado.

Cirugía : Tiene por objeto tratar las enfermedades, las deformaciones, los traumatismos, etc. por medio de operaciones manuales o instrumentales.

Tindalización : Método de esterilización intermitente que consiste en calentamientos sucesivos de líquidos entre 80 y 100°C, con intervalos de 24 h.