



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

DOCENTE: Dr. Ezri Natanael Prado Hdez

ALUMNA: Adolfo Bryan Medellín Guillen

MATERIA: GERIATRIA

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: 6 "A"

FECHA: 01 OCTUBRE del 2021
Comitán de Domínguez, Chiapas

DIAGNOSTICO

B-DI-II

- INSTRUMENTO
NTO EQUIVOCAL
- PREGUNTA DETECTA
3º DEPRESION Y
CUMPLIMIENTO SU
GENERO
- 21 TEMAS
- OTROS DIBUJOS
CASOS DE DIBUJOS

OBJETIVO:
EVALUACION Y MONITOREO
DEL PACIENTE

EVALUACION DE LA
DEPRESION

- EVALUACION DE
DEP. DEBE TOMAR
UN ENFOQUE AMPLIO
Y NO BASARSE
EN UN RESUMEN
DE SINTOMAS
- FACT. QUE AFECTAN
EL DESEMPEÑO, CUERPO
Y GENERO DE LA
DEPRESION
- ATENCIÓN A EVALUAR
 - o Caracterización
del episodio
 - o Evaluación
psicológica
 - o Riesgo de suicidio
 - o ADIP. Presencia al TPO

EVALUACION DEL
SUICIDIO

- ASPECTO CLAVE
DEPRESION MAYOR
TRANSACCIONES MENTALES
MÁS ASOCIACION A
CONDUCTAS SUICIDAS
- DEPRESION X RZ
RIESGO DE SUICIDIO

EVALUACION DE TRASTORNOS DEL SUEÑO

CAUSAS GERIÁTRICAS

- Depresión
- DIFÍCIL PARA INICIAR Y MANTENER EL SUEÑO
- ↳ TIEMPO DE SUEÑO
- ↳ VIGILIA MADRUGADA
- ↳ RELACIONE EN LA DEPRESIÓN

TRATAMIENTO

- TERAPIA CONDUCTUAL
- TRAI-CHI (ALTERNATIVA)
- COMBINACION CON TERAPIA FARMACOLÓGICA
 - BENZODIAZEPINAS
 - ↳ NO RES VIDA MEDIA
 - HÍBRIDOS NO BENZODIAZEPÍNICOS
 - ↳ RIESGO DE CAIDAS

EVALUACIÓN

- ENTREVISTA
- H.C
- REGISTRO DE SUEÑO ALGUNOS DIAS
- EXÁMEN FÍSICO LOCALIZADO
- LABORATORIOS
- PSG MATUTINO

INMUNIZACIONES

NEUMOCO

- COMPLETA P/D
- 23 SEROTIPOS DE POLISACARIDOS CAPSULARES
- CON SOLUCION SALINA Y FENOL O TIMICOAL
- DOS 0.5 ml
- IMPERMEABILIZADA
- REPTORDES B. DEBECHO
- VACCINACIONES REPETITIVAS
- 10 5 AÑOS

HEBES TETEE

- PREPARA DE 50-60 AÑOS
- DE PROPIERE
- VALOR ECONOMICO
- 1 dosis
- SUBCUTANEA
- DIFERIDO
- 0.65 ml
- PUNTO INYECCION EN CADERA IZQ. DE MUJERES (MESIA)

TETANO

- CONTIENE POLI NEUROBINA
- TETANOSOMICA
- CONTIENE SAQUE DE ALUMINO, APCL
- 40-60 UI / POSIS (0.5 ml)
- 3 dosis

INFLUENZA

- CADA AÑO
- PARA TODOS A + B
- > 65 AÑOS
- DOSIS 0.7 ml

IMPACTO MENTAL Y PSIOAFECTIVO

Depresión

- 65% MEDIANEJA más útil para detectar depresión en animales
- Sensibilidad 87%
- Especificidad 81%
- Interacción a humanos (animales)
- Pérdida de peso
- Incuria
- No tratada

Delirium

- Incidencia 25-33%
- Más frecuente en animales geriátricos
- afecta a cualquier edad
- Burden de carga al sistema de salud
- Causa común
- Sensibilidad 94-100%
- Especificidad 90-95%

Delirio COGNITIVO

- Pérdida memoria
- Lombr
- Múltiple
- Más común filado
- 5 minutos para aplicación
- Sensibilidad 79-100%
- Especificidad 46-100%
- Factores de riesgo
- Fármacos escopolamina
- Dorsión
- HDU e hipertensión
- Delet UH 6.12
- Tumor cerebral
- Memorias
- Tto no generalizado

INCIDENTA FEAR

Fact. de riesgo

- ↑ edad
- Traumatismo
- lesión en nervios
- Disfunción física
- Detec. del Embr. mental

CLINICA

- FÉBRIL DE comienzo gradual
- No alta diferencia entre GNC y MR. Ser. MENCIONADO De Esf.

PREVALENCIA

14.1% > 65 años

DIAGNOSTICO

- Frecu. de países
- M. MENOR ANOZONA
- US4 ANAL
- ENDOCRINA

TRATAMIENTO

- Simpatolico
- Conservador
- Dieta ejercicio
- Desc. (logorrrea)

CLASIFICACION

PALCIAL → RECENT + HECE
TORN → NO RECENT HECE

ETIOLOGIA

- 4 fact. INFLUENCIAN FEAR
- EMF NEUROLOGICAS
- CON. ESTRUCT.