

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Neurología.

Trabajo:
Síndrome de Guilles de la Tourette.

Docente:
Dr. José Luis Gordillo Guillen.

Alumno:
Mario Alberto Gordillo Martínez.

Semestre y Grupo:
6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas 27 de Agosto del 2021.

Guiltes de la Tourete 1

El Síndrome de Tourette es un tipo de defecto cerebral, un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics, los cuales no pueden ser controlados por el individuo que los sufre, ya que estos son inesperados y se presentan de distintas formas (hacer ruido, moverse, hacer ruidos con la voz, parpadear o hablar) todo compulsivamente, y mencionan que esto puede ser molesto para las demás personas.

Los personajes (niños) les es molesto o ofensivo que las demás personas se ríen de ellos ya que ellos se consideran normales como las demás personas ya que pueden controlar todo lo de su persona menos sus "tics".

Los tics en este síndrome son tan repetitivos y tantos movimientos que los pacientes mencionan que los deja fatigados y sin energía, ya que son incontrolables.

Lo que logra notar que tal síndrome no solo afecta al individuo con los "tics", sino que por lo mismo ellos mismos se encuentran afectados emocionalmente y esto los lleva a apartarse de la sociedad, les dificulta tener amistades y se llegan a reprimir por la opinión de los demás, ya que sufren de burlas, de rechazo, y los hacen sentir menos o extraños por la misma situación que ellos presentan.

Los tics son tan repetitivos y tan constantes que el mismo individuo llega a lastimarse físicamente y puede llegar a ser algo grave, ya que esto puede llegar a una consecuencia grave, también es importante mencionar que el individuo que los presenta puede tener ataques, ya que por más que desea detenerse no puede y estos pueden repetirse y aumentar la fuerza en dicho "ataque", los cuales se dan en situaciones emocionales críticas, como tristeza, ansiedad, miedo, pena, etc.

Dicho síndrome junto con las emociones llega a ser algo catastrófico, ya que los niños/adolescentes llegan a perder los estribos, y desatan un ataque donde desatan los tics, sus emociones y el resultado es terminar muy dolido, llorando, y lastimado, ya que acaba a los niños emocionalmente.

El síndrome de Tourette es hereditario, una de cada mil personas lo padecen, dando una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, no es contagioso, este síndrome no tiene cura aún, pero existen medicamentos que ayudan a sobrellevarlo o disminuir, controlar y calmar los tics.

Conductas Obsesivas Compulsivas

Esto se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, (obsesiones), que provocan comportamientos repetitivos (compulsiones).

Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional al que lo padece.

Esto significa que las personas llegan a tener miedo, por ejemplo a los germenés, a contaminarse, tienen ansiedad, miedo, los cuales hace que se aparte de las personas o deje de hacer las cosas que le gustaban, y esto empieza a ser problema para su vida cotidiana.

Los tics llegan a ser disminuidos al que la persona que lo sufre se encuentra relajada o en alguna actividad que lo lleve a estar concentrado, distraído y relajado, así es como los individuos notan un mejoramiento considerable ya que controlan mejor sus tics y su ansiedad, las actividades ya sea como la música, el deporte, estar al aire libre, leyendo, pintando, más que nada distraendose.

Vivir con el síndrome de Tourette.

Las personas al tener estos tics, mencionan que no los pueden reprimir, ya que sienten dolor, ansiedad, sensación de picazón, tensiones musculares, y mencionan que es como la sensación de un estornudo, es algo que no puedes detener y simplemente lo hacen sin pensar, y al no poder hacerlo se sienten incómodos, tensos, apretados etc.

Tales tics pueden manifestar de diferentes maneras, ya que esto lleva a las personas verse afectadas de diferentes maneras y situaciones.

Como bien ya se menciona, pueden llegar a dañarse físicamente, ser excluidos de la sociedad, dañarse emocionalmente, los primeros síntomas por lo regular son movimientos involuntarios, en la cara, en dos brazos, las piernas etc, estos pueden ser complicados e involucran a todo el cuerpo, como patear, brincar, dar pisotones, si bien estos son distintos en cada persona, unos pueden ser de muy leves y otros a muy graves, las afecciones de dicho síndrome pueden ser relacionadas a problemas de atención, impulsividad (trastornos desafiados de oposición), conducta obsesiva compulsiva y trastornos de desarrollo del aprendizaje.

Como se menciona las personas con ST_O pueden llegar a ser profesionales en alguna actividad que les guste y apasione, ya que estas pueden trascender y aprender a vivir con dicha enfermedad, como sabemos dicho síndrome se encuentra entre 1 en cada 1000 personas, lo cual quiere decir que podemos encontrar a personas con este síndrome en cualquier profesión.