

Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana

Materia:
Neurología.

Trabajo:
Tics Gilles de la Tourette.

Docente:
Dr. José Luis Gordillo.

Alumna:
Iriana Yaylín Camposeco Pinto.

Clave:

1

Semestre:
6to A

Comitan de Dominguez Chiapas 28 de Agosto del 2021

TICS Tourette

Inicio Síntomas = Parpadeo
Frecuente al inicio de tics:
36-48%, cara o cabeza
involucradas en casi todos.

Los tics vocales, particularmente
el aclaramiento de la garganta
puede ser el síntoma inicial en
un tercio de los pacientes.

Edades

Tics **motores** simples: edad
media 5-6 años.

Tics **vocales**: 8-15 años

Curso

Inicio de la infancia, máximo
de severidad en la
adolescencia, persistente,
pero con severidad disminuida
en la adultez, reducción
de tics a los 18 años de m

50%

Tics: Movimientos espontáneos, repetitivos e involuntarios, estereotipados:

Motores o vocales, simples o complejos, clónicos, tónicos

Procedidos por sensación o impulso de ejecutar el tic.

¿Tics sensoriales?

Acompañados por alivio transitorio después de realizar tic.

A menudo aumentan con la ansiedad, estrés y fatiga

Tics motores simples

- parpadeo

- hacer muecas

- Crispar la nariz

- encogimiento de

hombros

Tics

Clónicos

Cierre de ojos
Abrir la boca
Rotación del cuello

Tics
Distónicos

Tics motores (Simples) Complejos

Involucran secuencias coordinadas de movimientos, pueden aparecer como movimientos con algún propósito.

- Tocarse a uno mismo o a los demás.
- Patadas.
- Girando.
- Ecopraxia: imitar los movimientos de los demás.

Tics vocales Simples

Tics Fónicos, explosiones repetitivas pueden interrumpir el discurso o las actividades.

Olfatear, fosear, zumbir, gruñir.