



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

6° A

MATERIA:

NEUROLOGIA

TRABAJO:

SINDROME DE TOURETTE

DOCENTE:

DR. JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN

ALUMNO (A):

YANIRA LISSETTE CANO RIVERA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 28 DE AGOSTO DE 2021

TICS y GUILLES DE LA TOURETTE

Armand Trousseau por primera vez describió este síndrome, habla sobre la enfermedad de los tics doleros. le llama corea neurálgica.

Tics motores y vocales, son hereditarios, inicia en la infancia es frecuente, y es común en la familia 3% de la población tienen este síndrome.

Georges Guilles de la Tourette nacido como Georges Albert Edouard Brutus.

Pupilo de Charcot en el hospital Salpêtrière en Francia.

Describió 9 casos con movimientos involuntarios, sonidos extraños, ecolalia y coprolalia, así también incluyó caso inicial por Itard de la torquesa de Dampierre, quien tenía movimientos extraños del cuerpo.

Inicio:

- > Síntomas
- Párpado frecuente al inicio de tics
 - Cara o cabeza involuntarias en casi todos los tics.

Edades:

Tics motores simples.

Tics clónicos:

- Parpadeo
- Hacer muecas
- Crispar la nariz
- Sacudida de la cabeza
- Escogimiento de hombros

Tics distónicos:

- Cierre de ojos
- Abrir la boca
- Rotación del cuello

Tics tónicos:

- Contracciones de los músculos abdominales

Los tics de motrices complejas involucran secuencias coordinadas de movimientos, pueden aparecer como movimientos con algún propósito, así también, tocarse a uno mismo o a los demás saltando arriba y abajo. Se caracteriza por:

- > Patadas
- > Doblarse para tocar el suelo
- > Rodando o girando
- > **Ecopraxis**
- > Imitar los movimientos de los demás
- > **Copropraxis**
- > Realizar gestos obscenos

Las tics de vocales complejas implican el uso de palabras, frases o patrones complejos de sonidos inarticulados.

- > **Palilalia**: La repetición de sus propias palabras sobre todo la última frase palabra o sílaba.
- > **Ecoalalia**: La repetición de palabras o frases de otras personas.
- > **Coprolalia**: El uso de palabrotas o palabras obscenas.

Diagnóstico diferencial

- > Tics
- > Mioclonias
- > Dismonías
- > Corea
- > Espasmo hemifacial
- > Estereotipias
- > Manerismos
- > Compulsiones
- > Acatisia
- > Síndrome de piernas inquietas
- > Convulsiones

- Algunos de los trastornos de tics persistentes
- Trastorno de tic transitorio
 - Trastorno de tics crónicos Simple
 - Tics de inicio adulto

FUENTES DE INFORMACIÓN

<https://www.youtube.com/watch?v=DeYlqpdCJTc>