



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

6º A

MATERIA:
NEUROLOGÍA

TRABAJO:

GUILLES DE LA TOURETTH (VIDEO YOUTUBE)

DOCENTE:

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

ALUMNO (A):

YANETH ORTIZ ALFARO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 28 DE AGOSTO DEL 2021.

GUILLES DE LA TOURETTE

El síndrome de Tourette es un defecto cerebral, en sí es un trastorno neurológico con el cual se hace y provoca tics, el cual estos tics controlan el cuerpo del paciente (movimiento compulsivo realizar ruidos en cada momento).

Este síndrome no es contagioso o al menos no lo es por contacto.

Sin embargo, una persona que padece del síndrome de Tourette no es diferente a las demás personas, es por eso que hay que tratarlos como las demás personas.

Los pacientes con síndrome de la Tourette pueden controlar todo, a excepción de los tics y los pacientes se preguntan porque no pueden dejar de hacer los tics, si pueden controlar lo demás, esto es común de que los pacientes se cuestionen. Los pacientes con tics, los realizan en todo momento durante el día y para ellos es agotador que los dejan sin energía y a que es algo cansado realizarlos y no poder controlarlos, además de que es vergonzoso para algunos.

Por lo general, los síntomas de síndrome de la Tourette se manifiestan antes de los 18 años de edad. Es ST puede afectar a personas de cualquier grupo étnico, aunque los hombres lo sufren unas 3 o 4 veces más que las mujeres.

El curso natural del ST es diferente en cada paciente, los síntomas pueden ser de leves a severos, aunque en la mayoría de los pacientes son moderados.

Se desconoce la causa fundamental del ST, aunque las investigaciones actuales sugieren que existe una anomalía en los genes que afectan el metabolismo de los neurotransmisores cerebrales como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina.

No todos los pacientes con ST tienen otros trastornos además de los tics, sin embargo, muchas personas experimentan problemas adicionales como el trastorno obsesivo-compulsivo.

La amplia variedad de síntomas que pueden acompañar los tics puede causar más limitaciones de los tics mismos. Los pacientes, familiares y médicos necesitan determinar qué síntomas causan más limitaciones para poder elegir los medicamentos y las terapias más apropiadas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

M; Aste (S.F)Tengo el Síndrome de Tourette (1 de 3). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=OGAcFnSQnl&t=417s>