

# TDAH

D

M

A

Scribe

Aumento del 50% de la morbilidad por esta causa desde el 2003 a la fecha.

- al 2020 - 20% tendrán un problema de salud mental y <10% recibirán atención.

- Estudio del 2003

- Dependencia de la cobertura del Sistema de Salud del país. México <5% cobertura.

## Prevalencia mundial de TDAH

9105 artículos

303 textos completos

102 estudios = 191 756 individuos

Prevalencia (niños y jóvenes) 5.8%.

Probablemente > África y medio oriente  
factores ambientales prevalecen.

"No todo el que se distrae, se mueve o es impulsivo tiene TDAH"

pero hay que considerar el Dx.

- No se considera el Dx y tratamiento

- Se busca más los padecimientos somáticos.

- No hay marcadores biológicos para diagnóstico
- Se hace a través de la clínica y la anamnesis
- Se prolonga el tiempo para el Dx.

Concepto:

Trastorno del Neurodesarrollo multifactorial  
y de componente genético

Se Manifiesta:

- Falta de atención
- hiperactividad / impulsividad

Bases biológicas

Presencia multiétnica y en ambos sexos  
Holluzgoi

- genes DRD4, DAT, DRD5, 5HT<sub>1B</sub>, 5HTT, SNAD-35
- Morfometría del SNC.

Neuro química: Noradrenalina y Dopamina.

Ambiental:

Tabaquismo materno

Prematuridad

Hipoxia

Neuroinfección

intoxicación con plomo, otras sustancias

Medio social adverso