



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

6° A

MATERIA:

NEUROLOGIA

TRABAJO:

SINDROME DISEJECUTIVO

DOCENTE:

DR. JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN

ALUMNO (A):

YANIRA LISSETTE CANO RIVERA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 25 DE AGOSTO DE 2021

SINDROME DISEJECUTIVO

El síndrome disejecutivo orbitofrontal es aquella alteración de la corteza prefrontal orbital debido a una lesión que causa trastornos en la personalidad.

La corteza orbitofrontal está conformada por las áreas 10, 11, 12, 13, 14 y 47.

Existen estas y su principal función es el procesamiento y regulación de emociones, estados afectivos y el control de la conducta, así también, implica la obtención de factores externos de beneficio y riesgo.

Por lo cual la corteza orbital recibe aferencias de la circulación del ángulo, la corteza etorrinal, la amígdala y las áreas sensoriales, estas conexiones es la que explicará la función de esta zona.

Cuando hablamos de historia acerca de este síndrome nos dice que fue descubierto a principios del siglo XX, el primer caso de este síndrome fue el trabajador Ferroniano Phineas Gages quien tuvo un accidente al cortar una barra de metal, la cual atravesó la parte frontal de su cerebro y por lo cual los investigadores decidieron analizar lo sucedido, debido a que a pesar de su accidente no perdió la consciencia o el habla y después de un tiempo su personalidad se vio alterada y se asoció a daños en el área orbitomedial.

Este Síndrome disecutivo también conocido como Síndrome prefrontal, se caracteriza por trastornos del área cognitiva de memoria y de la conducta presentando manifestaciones de agresividad, falta de atención y pérdida de inhibiciones entre otras más.

El Síndrome disecutivo debe ser un diagnóstico obligado en pacientes con lesión en región prefrontal, que presenta cambio de personalidad.

La función ejecutiva se refiere a la función directiva gerencial.

Uno de los Síntomas son:

> Impulsividad:

Por lo cual las personas actúan antes de pensar y por lo tanto tienen falta de control, son desorganizados y poco tolerantes.

> Carácter desinhibido:

Por lo cual las personas con este Síndrome no son capaces de inhibir respuestas inadecuadas, no controlan sus impulsos de agresividad y tienen problemas al momento de respetar las normas sociales.

FUENTES DE INFORMACION

<https://www.youtube.com/watch?v=A01jsJKZknw>