

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Guilles de la Tourette PDF

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 28 de Agosto de
2021.

"Necesidades de la atención médica en niños con síndrome de Tourette."

Definición:

El síndrome de Tourette es una afección neurológica definida por la presencia de Tics motores y vocales de tipo persistente.

Epidemiología:

Estimaciones de prevalencia basadas en estudios a comunidades van de 3 a 8 por cada 1000 niños y una estimación reciente de una población representativa a nivel nacional de niños de EUA encontró que 3 de cada 1000 niños tenían diagnóstico síndrome de Tourette.

Estudio:

El estudio fue realizado a distintos grupos de niños que son los siguientes:

- Niños con Tourette y trastornos mentales
- ▲ - Niños con Tourette pero sin trastornos mentales
- Niños con síndrome de Tourette previo
- ▲ - Niños con síndrome de Tourette actual

En comparación a los niños "sanos" ellos tenían 6 veces la posibilidad de contraer o desarrollar otro trastorno si el síndrome de Tourette iba acompañado de una comorbilidad como lo es el asma y se concluyó que en los índices de acceso a la

atención médica, los niños con síndrome de Tourette actual tienen menos posibilidad a los niños de poblaciones generales a tener o recibir una coordinación de atención eficaz,

Gravedad del Síndrome:

Al comparar a niños con síndrome de Tourette moderado o severo con los del síndrome leve, las necesidades con un síndrome moderado o severo fueron mayores. Tomando en cuenta que pueden necesitar más servicios de salud mental o bien, educativos,

Trastornos mentales recurrentes:

Algo muy evidente es que se estimó que los niños con síndrome de Tourette más un trastorno mental, requirieron más los servicios de salud que el grupo de niños que nunca tuvo síndrome de Tourette, y con más probabilidad del uso de farmacos.

Problemática:

Para complicar aún más las cosas, se dice que la coordinación de atención de calidad, así como las familias de los niños suelen enfrentar problemáticas tales como el acceso. Los modelos de atención crónica de prestación de servicios de salud que dependen de equipos multidisciplinarios y de alcance, los cuales pueden mejorar el acceso a la atención de personas con múltiples afecciones mentales, emocionales y conductas crónicas.

Discusión:

Los niños con Síndrome de Tourette tienen necesidades de atención médica similares o mayores que las de los niños con asma y mayores que la de los niños de la población general. Aunque algunos niños pueden superar los síntomas de Tics y ya no cumplir con los criterios para el Síndrome de Tourette en la edad adulta temprana, estos niños aún pueden encontrar necesidades sustanciales de atención médica relacionadas con trastornos mentales, emocionales y de comportamiento recurrente.