

**Universidad del Sureste**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Materia:**

**Neurología.**

**Trabajo:**

**Síndrome Gilles de la Tourette.**

**Docente:**

**Dr. José Luis Gordillo.**

**Alumna:**

**Iriana Yaylín Camposeco Pinto.**

**Clave:**

**1**

**Semestre:**

**6to A**

**Comitan de Dominguez Chiapas 28 de Agosto del 2021**

# Síndrome de Gilles Tourette

El síndrome de Tourette es conocido como la enfermedad de los tics, clínicamente es una enfermedad de alta complejidad, un trastorno neuropsiquiátrico del desarrollo por tal motivo es importante diagnosticarlo a tiempo. Los tics se presenta en comorbilidad con el trastorno por déficit de atención o el mismo trastorno con hiperactividad y el trastorno obsesivo compulsivo. También puede aparecer otras afecciones psiquiátricas, como ansiedad y depresión, el sistema educativo los con tenga

y permita desarrollar sus talentos. En este síndrome debe existir un respeto por parte del docente y los compañeros, para que ellos no se sientan diferentes y menos a las demás personas, ya que es un trastorno neurológico heredado que se caracteriza por movimientos involuntarios repetidos y sonidos vocales incontrolables e involuntarios denominados tics. Los síntomas de este síndrome suelen aparecer antes de los 18 años de edad, afecta 3 o 4 veces más a los hombres que a las mujeres.

Los estudiantes con síndrome de Tourette pueden triunfar en un salón de clases regular, pero los frecuentes tics pueden interferir con el funcionamiento académico individual y puede interrumpir a otros estudiantes. Este síndrome se da con mayor frecuencia en personas con edades entre 10 y 18 años por lo que es aún más difícil para ellos superar aquellos traumas que ocasionan el demostrar sus tics en público ya que se enfrentan a las constantes burlas de su entorno social como en la escuela, reuniones familiares.