

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Distonia

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 03 de Septiembre
de 2021.

"Distonia"

Definición:

La distonia es un trastorno del movimiento, caracterizado por una contracción muscular sostenida o intermitente que causa movimientos o posturas anormales repetitivas o ambas.

Inicio:

Los movimientos distónicos se inician por la acción voluntaria y se asocia con activación de músculos de otras partes del cuerpo.

Epidemiología:

La prevalencia de las distonias en conjunto parece ser mayor que la de muchas otras patologías neurológicas mejor conocidas. Se menciona que en distonia generalizada la prevalencia permanece 3 o 4 casos por cada 100000 y para la distonia focal 29,5 de cada 100000 habitantes.

Contracciones:

Usualmente son de larga duración pero pueden ser muy cortas o alternar con movimientos rápidos y lentos entrelazados y por lo general pueden parecer mioclónicas. En los músicos suele ser muy común y pueden llegar a presentar flacidez muscular, un bajo tono muscular o rigidez de miembros.

atención médica, los niños con síndrome de Tourette actual tenían menos posibilidad a los niños de poblaciones generales a tener o recibir una coordinación de atención eficaz,

Gravedad del Síndrome:

Al comparar a niños con síndrome de Tourette moderado o severo con los del síndrome leve, las necesidades con un síndrome moderado o severo fueron mayores. Tomando en cuenta que pueden necesitar más servicios de salud mental o bien, educativos.

Trastornos mentales recurrentes:

Algo muy evidente es que se estimó que los niños con síndrome de Tourette más un trastorno mental, requerían más los servicios de salud que el grupo de niños que nunca tuvo síndrome de Tourette, y con más probabilidad del uso de fármacos.

Problemático:

Para complicar aún más las cosas, se dice que la coordinación de atención de calidad, así como las familias de los niños suelen enfrentar problemáticas tales como el acceso. Los modelos de atención crónica de prestación de servicios de salud que dependen de equipos multidisciplinarios y de alcance, los cuales pueden mejorar el acceso a la atención de personas con múltiples afecciones mentales, emocionales y conductas crónicas.