

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

**Neurología**

Resumen:

**Guilles de la Tourette PDF**

Docente:

**Dr. José Luis Gordillo Guillen**

Alumno:

**Erick José Villatoro Verdugo**

Semestre y Grupo:

**6° "A"**

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 28 de Agosto de  
2021.

## Necesidades de la atención médica en niños con Síndrome de Tourette.

Se menciona primeramente que el Síndrome de Tourette tiene una incidencia evaluada de **3<sup>a</sup>** y de cada **1000 niños**; Ahora bien, se define a este síndrome como una afección neurológica la cual está caracterizada por Tics motores y Vocales.

Este artículo es el ensayo de un estudio que fue llevado a cabo en Estados Unidos, en donde se demuestra que los niños llegan a presentar condiciones mentales, emocionales y algunas alteraciones en la conducta, solo por mencionar algunos: **TDAH, TOC**. Cabe resaltar que por estas, algunas familias se encuentran condicionadas, pues, según algunos datos recabados en la encuesta nos muestra que a veces suele ser una problemática para las familias de los afectados puesto que en dicha encuesta se llegó a evaluar demografía familiar, algunas condiciones de salud tanto específicas, etc.

A los principales niños que ley hicieron este estudio fueron a los que presentaban el Síndrome de Tourette con una comorbilidad como el "aura" en una gran comparación con los niños que solamente sufrían de aura, pero con una exclusión muy precisa que fue la de los niños que con antelación habían sufrido alguna de ellas dos.

Claramente no podían faltar las comparaciones a los niños que no padecen Síndrome de Tourette, debo de mencionar que en el artículo se menciona puntualmente las características:

- Niños con Tourette y trastornos mentales
- Niños con Tourette sin trastornos mentales
- Niños con Síndrome de Tourette prevo
- Niños con Síndrome de Tourette actual

De los cuales podemos mencionar que se compararon: A → Síndrome de Tourette leve y B → Síndrome de Tourette moderado y severo.

Para poder realizar o llevar a cabo de la mejor manera el control del estudio, se analizaron los grupos divididos por: Edad, sexo, raza, su etnia, los ingresos que percibían en sus hogares y por último algunos trastornos mentales recurrentes. Dándonos como resultado: Prevalencia aproximada de  $.19/92000$

niños. y se llegó a la conclusión de que estos niños llegan a tener cerca de 6 veces más de probabilidad de tener una atención internalizante o incluso autismo, y que similar o mayor al asma debería de atenderse médicamente a los pacientes. Teniendo ayuda claramente de grupos multidisciplinarios.