

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Enfermedades Infecciosas

Cuadro sinóptico:

Cisticercosis

Docente:

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6º “A”

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 05 de Septiembre
de 2021

Definición {

Enfermedad Infecciosa, aguda y Contagiosa Causada por un virus

Virus de la influenza tipo A, la cual afecta vías respiratorias, causando:

- Fiebre
- Dolor de Cabeza
- Sensación de malestar general

Epidemiología {

El momento exacto de la aparición, el pico máximo y el final de la actividad se desconoce

Las epidemias anuales generalmente ocurren durante el otoño y el invierno.

Los grupos de edad más susceptibles son: 5 a 14 y 25 a 44 años.

Cuadro Clínico {

La influenza sin complicaciones se caracteriza por la aparición repentina de signos y síntomas

Del tracto respiratorio superior y por lo general son congénitos

- Fiebre
- Escalofríos
- Mialgia
- Cefalea
- Tos no productiva
- Malestar general
- Faringitis
- Rinitis

Fisiopatología {

Es una infección viral aguda de vías respiratorias altamente contagiosa

Puede afectar a la mucosa nasal, faringea, bronquios, y en ocasiones alvéolos pulmonares.

Esta infección puede tener un comportamiento endémico, epidémico y pandémico.

Influenza

Transmisión {

Las personas infectadas con influenza pueden contagiar a otros

Al menos a una distancia de 6 pies o menos, y se considera que:

Se propagan principalmente por los gotitos que van en el aire (por toser, estornudar o hablar)

Gotas de Fluegge

Diagnóstico {

Las más comunes se denominan pruebas de diagnóstico rápido de influenza (RIDT)

Los RIDT detectan los antígenos de influenza que estimulan una respuesta inmunitaria

Estos pruebas arrojan resultados dentro de un lapso aproximado de 10-15 minutos.

Diagnóstico dif. {

De los síntomas y signos de los cuales podrían hacernos dudar, son las siguientes patologías.

Colera Aviar, Newcastle, Laringotraqueitis, aspergilosis, bronquitis Intercala

También podemos mencionar, pero meno frecuente: Corizo Infectoso, Mycoplasmosis.

Prevención {

Entorno: Limitar el contacto con otras personas o como de lugar

Ponerte la máscara facial antihumedad y cubrirse no nariz y boca al toser o estornudar.

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o el uso de gel antibacterial (con alcohol)

Tratamiento {

Ácido ascórbico 1000 mg / 5 ml. Solución Intravenosa

Aparatol 250 mg Sup. Int
Apogrip polvo para solución

Anticatarral Edigen folv.
para solución oral.

