



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina



## CASO CLÍNICO

---

### **MATERIA**

Clinica de Ginecología y Obstetricia

### **DOCENTE**

Dra. Hernandez Velasco Carmen del Rosario

### **SEMESTRE**

7mo semestre "B".

### **ALUMNO**

Nymssi Michell Gonzalez Requena

**Comitan de Dominguez, Chiapas a 10 de septiembre  
del 2021**

## **PADECIMIENTO ACTUAL**

- Paciente de 24 años de edad, sin antecedentes de patologías previas, gesta 2 parto 1 (su parto fue hace 1 año 6 meses, embarazo de 34 semanas, peso fetal al nacer 2400g,actualmente sano), FUM 26 de enero 2021, control prenatal 4 consultas, ingesta de ácido fólico y vitaminas, cursó con infección de vías urinarias y vaginal tratadas, no recuerda el medicamento tomado por 5 días.

- Acude a consulta por presentar dolor en hipogastrio irradiado a cintura, que inició ayer, con salida de flujo tipo moco por vagina, percibe movimientos fetales.

## **EXPLORACIÓN FÍSICA**

- A la exploración consciente, hemodinámicamente estable, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen con útero gestante, con presencia de contracciones uterinas 1 en 10 min, feto cefálico, dorso a la izquierda, FCF 146 xmin, al tacto vaginal cérvix central con 2cm de dilatación, 80% de borramiento, amnios íntegro, Tarnier y valsalva negativo, presencia de tapón mucoso, pelvis ginecoide, extremidades íntegras y funcionales.

## **PREGUNTAS**

### **¿Cuál es su diagnóstico?**

Femenino de 24 años de edad, al día de hoy con 32.3 semanas de gestación por FUM, diagnóstico de amenaza de parto pretérmino

### **¿Qué factores de riesgo para la patología actual encuentras?**

De acuerdo a los factores de riesgo para parto pretérmino, presenta riesgo alto ya que tiene antecedente de parto pretérmino (su parto fue hace 1

año 6 meses, embarazo de 34 semanas, peso fetal al nacer 2400g, actualmente sano) aunado a esto presenta un periodo intergenésico corto.

**¿Qué tratamiento darías y porque?**