



Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura de medicina humana

Control de lectura

Luis Gustavo Escandón Aquino

Grado: 1

Grupo: A

Interculturalidad y salud

Nombre del docente: Sergio Jiménez

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de diciembre 2021

El objetivo es desarrollar y diferenciar conceptualmente la atención primaria de la salud (APS) de los niveles de atención de complejidad de los niveles de prevención y precisar claramente la promoción de la salud de la prevención de enfermedades. La estrategia de la APS definida de la conferencia de Alma Ata en 1978 estableció un avance para superar los modelos biomédicos, centrados en la enfermedad que privilegian servicios curativos caros, basados en establecimientos de segundo y tercer nivel por modelos basados en la promoción de salud y preventivos de la enfermedad a costos razonables para la población. Los niveles de atención son una forma organizada de organizar los recursos en tres niveles de atención. Se señala como niveles de complejidad el número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por la misma. La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad tales como la reducción de factores de riesgo sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. La promoción de salud como tal es una estrategia establecida en Ottawa 1986 donde se la define como el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios

necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.

NIVELES DE ATENCIÓN. se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados sino en el de los problemas de salud que se resuelven. Clásicamente se distinguen tres niveles de atención. El primer nivel es el más cercano a la población, o sea el nivel del primer contacto está dado en consecuencia como la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuente que puede ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimiento de recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimiento de baja complejidad como consultorio, policlínicas, centro de salud, etc. se resuelve aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.

en el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimiento donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general.

Y Psiquiatría se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de Problemas de Salud de la Población.

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de Problemas Poco Prevalentes, se refiere a la atención de Patologías complejas que requieren procedimiento especializado y de alta tecnología su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país o gran parte de él en este nivel se resuelve aproximadamente 5% de la Población de Salud que se planteen son ejemplo los hospitales Pereira Rosell Maciel, Centro Nacional de Quemados (Cenaque) Centro de Análisis entre otros.

Niveles de Prevención. La Prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad tales como la reducción de factores de riesgo sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida (Coms, 1998). Las actividades preventivas se pueden clasificar en 3 niveles. Prevención Primaria, son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad tales como la reducción de factores de riesgos y factores predisponentes o condicionalmente (Coms, 1998, Colimon, 1978). "Las estrategias para la Prevención Primaria pueden estar dirigidas a Prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo hasta niveles no dañinos para

La salud - medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores causales y los factores predisponente o condicionalmente. (Coms 1998, Colimon 1978)

El objetivo de las acciones de Prevención Primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo: uso de condones para la Prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, donación de agujas a usuarios de drogas para la Prevención VIH y la hepatitis. Programas educativos para enseñar cómo se transmite y cómo se previene el dengue, prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Prevención secundaria. Esta destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente (sin manifestar clínicas) significa la búsqueda en sujetos "aparentemente sano" de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia.

Promoción de salud. La Promoción de salud como tal es una estrategia establecida en Ottawa en 1986 donde se la define como "el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su vida saludable y así poder mejorarla. Las estrategias proponen la creación de ambientes y entornos saludables, facilite la participación social, construyendo ciudadanía.

