



# SALUD PUBLICA


Francisco Ignacio Ordoñez Salvatierra

➤ **Luces y sombras de la nueva salud.**


➤ **Estrategias de evitación y estrategias de reducción de riesgo.**

➤ **Corrección política y retos contraculturales.**


# Luces y sombras de la nueva salud pública



Los avances en tratamientos antirretrovirales de combinación frente a la pandemia VIH han puestos pasos de gigante, pero según European Center For Disease Control en 2013 se diagnosticaron 29,157 nuevas infecciones en los 30 países de la unión Europea.




Esto demuestra que en Europa la epidemia de infección por VIH seguía extendiéndose, sin mejoras significativas, pues la incidencia de infección ha descendido en una década.




La relación sexual entre hombres representa la principal vía de transmisión.

➤ Las infecciones por VIH entre hombres que tienen sexo hombres han crecido un 33% desde 2004



➤ La transmisión heterosexual ha descendido un 45% en el mismo periodo



✓ Resulta difícil explicar que haya surgido y persista una pandemia infecciosa en el siglo xx con tanta capacidad de causar muerte, orfandad y dolor como el sida.

✓ En España desde el 2008, la incidencia de infecciones VIH se mantiene sin descensos, estabilizada en torno a 3.600 nuevas infecciones anuales con prevalencia estimada entre 130.000 y 160.000

Edward C. exdirector del AIDS, ha defendido repetidamente que este fracaso en las políticas públicas para hacer retroceder la epidemia VIH/SIDA se debe a razones ideológicas que impidieron actuar sobre las cuatro conductas que causaron la pandemia:


1. Tener varias parejas sexuales.
2. Usar droga por vía parenteral
3. Prostitución.
4. Coito anal en varones homosexuales agravado por una frecuente multiplicidad de parejas.

Destacan por contraste los éxitos de países con iniciativas efectivas nacidas de lo más básico del tejido social.


En los años 90, antes de contar con la disponibilidad actual de tratamientos antirretrovirales, Uganda prescindió del mensaje simplista de “sexo seguro”

Elaboro una política global e intersectorial orientada a cambios responsables en la conducta, con los componente.

# Estrategias de evitación y estrategias de reducción de riesgo



Diversas estrategias de reducción de riesgo, como el reparto a usuarios de heroína de dosis de mantenimiento con metadona, los intercambios de jeringas estériles o de preservativos son aproximaciones validas, ya que impiden infecciones.



Han servido y seguirán sirviendo para salvar vida, deberían ser adecuadamente integradas en programas de salud publica.



La meta no es desarraigar los determinantes de la enfermedad, sino solo minimizar sus consecuencias.



La búsqueda de la solución definitiva a la drogadicción es compatible con admitir que en ciertos casos de personalidades muy desestructuradas.

La única solución realista sea recurrir a la sustitución con metadona


Ya cualquier estrategia de reducción de riesgo transmite siempre también, involuntariamente, ciertos mensajes implícitos de complicidad o de aprobación tacita .

✓ Resulta difícil explicar que haya surgido y persista una pandemia infecciosa en el siglo xx con tanta capacidad de causar muerte, orfandad y dolor como el sida.


✓ En España desde el 2008, la incidencia de infecciones VIH se mantiene sin descensos, estabilizada en torno a 3.600 nuevas infecciones anuales con prevalencia estimada entre 130.000 y 160.000

• Haga clic para agregar texto

## Corrección política y retos contraculturales



Las normas admitidas o prohibidas en aras de la corrección política son poderosos determinantes de los estilos de vida.



Otro de los principios de la medicina preventiva formulados por Geoffrey Rose establecía:



Pero hay normas sociales y conductas que parecen muy refractarias a dejarse modificar, precisamente por que están amparadas por esa corrección política.

En amplios sectores de la industria del entretenimiento, en muchos medios de comunicación de masas, en las practicas de ciertas multinacionales e incluso en algunas elites culturales se aprecia una deprivacion cultural e intelectual.



- Los éxitos logrados en crear ambientes libres de humo del tabaco.

- La reducción de la prevalencia de VIH en diversos países africanos, con intervenciones sin ambigüedades, dirigidas a cambios de conducta.

- La buena experiencia de algunos programas multifactoriales e intersectoriales de prevención de la obesidad mediante la estrategia EPODE.

