



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE (UDS).**

**DOCENTE: DRA. PAULINA MARIBEL JUÁREZ RODAS.**

**ALUMNA: EVELIN SAMIRA ANDRES VELAZQUEZ.**

**LICENCIATURA: MEDICINA HUMANA.**

**MATERIA: INTERCULTURALIDAD Y SALUD I.**

**TEMA: REPORTE DE PRACTICA.**

## TÉCNICA DE CATETERISMO VENOSO PERIFÉRICO.

En este trabajo, explicaremos los pasos realizados en la práctica.

1. Empezamos con el lavado de manos, la cual realizamos en 5 momentos.



2. Realizamos la colocación de la ligadura, pasando unos segundos identificamos la vena y al mismo tiempo realizamos la asepsia en el lugar de punción.



3. Cuando identificamos la vena, y desinfectamos el área, continuamos con la punción en la vena, fui introduciendo la aguja lentamente, hasta entrar en vena.

Sujete el catéter y retire el protector hacia arriba.

Ejercí tracción mínima sobre la piel, en el área de punción

Para introducir la aguja, antes hice una medición para tener mejor seguridad en que parte introducir la aguja.



4. Como siguiente paso punce la piel lentamente, hasta introducir la aguja de igual forma lentamente hasta visualizar retorno venoso.



5. Posteriormente al visualizar retorno venoso, se retira la aguja y termine de introducir el punzo cat (plástico).

Fui introduciendo el conector del sello venoso en la conexión del catéter y retiré la ligadura.



Para finalizar retire el punzo cat, ya que moví de lugar el catéter y se perdió el retorno venoso, selle con una torunda de alcohol, y cinta adhesiva.

Deseche el punzo cortante en el RPBI y retire el resto del material, en el contendor asignado.

La práctica no fue una total falla, ya que, si hubo retorno venoso al primer intento, fue una experiencia que me dejó mucha enseñanza, creo que con práctica lograré un mejor resultado.

Agradezco a la Dra, por brindarme sus conocimientos y por tenerme paciencia.