

Exploración física

Adly C. Vázquez



Caso clínico

Paciente femenino de 25 años de edad, acude a consulta, por presentar "Dolor en el oído"
Paciente refiere inicio de padecimiento desde hace 2 días. No ha recibido ningún tratamiento, no presenta fiebre, se niegan alergias, intoxicaciones, traumatismos y transfusiones.



T.A: 110/80

FR: 19 Lpm

T° 36.1° C

pulso 93 pulse

. Paciente consiente, integro, orientada en las tres esferas, complexión media, edad adecuada con edad aparente a la cronología, marcha normal, sin facies características, coloración de tegumento palidez




A la exploración física

- craneo normocéfalo, sin exostosis ni endostosis.
- Reflejo ocular normal, pupilas isocóricas normorreflexivas, narinas permeables, sin desviación del tabique nasal.
- Pabellones auriculares simétricos, bien implantados, conducto auditivo externo permeable, cavidad oral con mucosa oral hidratada, faringe eutrofica, hiperémica, edema
- Cuello cilíndrico, con tráquea central y desplazable, con pulsos carotídeos, adenopatía bilaterales, tórax simétrico.



Tórax

- Amplexion y aplexación normales, campos pulmonares con buena entrada y salida de aire, no presenta extertores, ni sibilancias. Ruidos cardiacos ritmicos de buena intensidad,



Genitales

- En la exploración física de los genitales, deben ser adecuado a la edad del paciente y caracteres sexuales
- valoración de los cambios linfáticos inguinales y la inspección de los genitales externos, examen que genera cierta aprensión



