


Efectos no controlados en la relación medico-enfermo.



iatrogenia

La iatrogenia es un mal provocado, de manera involuntaria, por la acción del médico, debido, generalmente, a un fármaco prescrito, a una maniobra quirúrgica, de terapéuticas físicas o de recomendaciones sanitarias. No está ligada necesariamente a una mala praxis, pero conlleva efectos indeseables en los pacientes y también en los profesionales que la han causado.




Efecto placebo

El efecto placebo puede ser diferente según la enfermedad y el paciente:

La enfermedad para la que se administra. Los estudios han mostrado que podría funcionar durante un tiempo en algunas enfermedades. Donde más se ha estudiado su efecto es en la enfermedad del Parkinson, la depresión, la ansiedad y el dolor.


Los factores geográficos y culturales de la persona. Estos condicionan las esperanzas, los miedos y, en definitiva, las expectativas.

Las propias características del placebo (como se toma, la forma, el color, etc.).



Adherencia a los tratamientos

La adherencia se define como el número total de días de toma de medicación de acuerdo con las pautas del prescriptor durante el periodo de seguimiento. La persistencia se define como el número de días de utilización continua de la medicación durante un periodo específico.



<https://www.youtube.com/watch?v=VsM0fsu4aRg>