

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

- Materia: submodulo I
- Carrera: Enfermería
- Semestre/cuatri: 5to
- Nombre dela alumno: velasco Domínguez limberg David
- Nombre del profesor: gordillo López
 Beatriz
- Grupo: A;23

El parto

El parto

El parto consiste en una serie de contracciones uterinas rítmicas y progresivas que gradualmente hacen descender al feto por la cérvix (cuello del útero) y la vagina (canal del parto) hacia el exterior.

Cuidados Durante El Parto

Durante el parto y el nacimiento, el bienestar materno tanto físico como emocional debe ser regularmente evaluado. Esto implica tomar la temperatura, pulso y tensión arterial, vigilar la ingesta de líquidos y diuresis, evaluación del dolor y necesidad de apoyo.

Dilatación Primera Etapa Del Parto.

La primera etapa del trabajo de parto y el nacimiento ocurre cuando comienzas a sentir contracciones regulares, las cuales hacen que el cuello uterino se abra (dilate) y se ablande, acorte y adelgace (borramiento). Esto permite que el bebé se mueva hacia el canal de parto

Segunda Etapa Del Parto.

2. SEGUNDA FASE DEL PARTO:
EXPULSIVO. La fase de expulsivo
empieza cuando se alcanza la dilatación
completa y acaba en el momento en
que el feto sale completamente al
exterior. Se llama dilatación completa
porque en ese momento el cuello del
útero se ha dilatado tanto que forma un
solo conducto con la vagina.

Tercera Etapa Del Trabajo De Parto.

La tercera fase se llama transición y es la última fase. Durante la transición, el cuello del útero se dilata de 3 a 5 centímetros más hasta que se dilata completamente a un total de 10 centímetros. Por lo general, las contracciones son muy fuertes y duran entre 60 y 90 segundos y se presentan cada pocos minutos.