



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**

MEDICINA HUMANA

ANTROPOLOGIA MEDICA I

DRA. KATIA PAOLA MARTINEZ LOPEZ

**ALUMNA: DOLORES HORTENCIA DOMINGUEZ
LOPEZ**

4° PARCIAL

1° A

SINDROME DE FILIACION CULTURAL

Las creencias populares están muy arraigadas en nuestra cultura. Normalmente, estas creencias suelen tener un punto de leyenda que se mezcla con la realidad, pero han ido trascendiendo a través de generaciones. Una de esas creencias de la cultura popular es el mal de ojo. Científicamente nunca se ha demostrado que exista, pero todavía, cientos de miles de personas, creen que es posible y real.

EL MAL DE OJO

Se trata de una creencia popular asociada a la capacidad de que una persona pueda producir mal en otra solo con su mirada. Una especie de maldición que se ha ido transmitiendo a través de los años y para la que existen muchas curas diferentes.

Cuando alguien piensa que tiene mal de ojo, puede sufrir mala suerte o, incluso, ser víctima de algunas dolencias inexplicables que, generalmente, tienen mucho de psicossomático en el enfermo.

¿Cómo saber si tienes más de ojo?

Síntomas

Conocer cuáles son los síntomas del mal de ojo es esencial para poder eliminarlo. A modo de dato curioso, cabe señalar que a los adultos nos afecta más a nivel psicológico, mientras que los signos de alarma de los más pequeños son más físicos.

Uno de los síntomas más comunes del mal de ojo son los:

- trastornos del aparato digestivo: como vómitos, náuseas o diarrea.
- También son muy habituales los cambios de humor sin razón aparente.
- De un momento a otro podemos pasar de estar felices a tener un llanto descontrolado.

A todo esto hay que sumar las alteraciones del sueño: hay personas que tienden a dormir, y otras, en cambio, menos. Y, por último, si el mal de ojo tiene un poder muy grande, se podrían presentar problemas en la piel.



¿COMO EXPLICARIAN O DARIAN INFORMACION A UN PACIENTE QUE LLEGA A LA CONSULTA POR EL SINDROME QUE USTEDES HAYAN ELEGIDO?

Bueno lo primero que haría es ver y escuchar en las creencias de los pacientes ya después explicarles cuales serían los síntomas de este síndrome que es el mal de ojo, después hacerle un chequeo al paciente o al niño, pero en estos casos es más tratables con los médicos tradicionales ya que son estudios básicamente cualitativos.