

PERICARDITIS AGUDA

ROLANDO DE JESUS PEREZ MENDOZA

DR LUSVIN IRVIN JUAREZ GUTIERREZ


MAPA CONCEPTUAL DE LA PERICARDITIS AGUDA

UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

5°TO SEMESTRE MEDICINA HUMANA

23 DE COTUBRE DEL 2021

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS



PERICARDITIS AGUDA

La pericarditis aguda es una inflamación del pericardio (el saco flexible con dos capas que envuelve el corazón) que comienza súbitamente, es dolorosa y causa que los fluidos y los componentes sanguíneos (como la fibrina, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos) entren en la cavidad pericárdica.

CAUSAS

Entre las causas de la pericarditis aguda se hallan

1. Infección (viral, bacteriana, parasitaria o fúngica y, en personas con sida, tuberculosis o aspergilosis)
2. Infarto de miocardio
3. Cirugía cardíaca (síndrome de postpericardiotomía)
4. Lupus eritematoso sistémico (lupus)
5. Artritis reumatoide
6. Insuficiencia renal
7. Lesión torácica
8. Cáncer (como leucemia, cáncer de mama o cáncer de pulmón, o, en personas con sida, sarcoma de Kaposi)
9. Fiebre reumática
10. Radioterapia
11. Medicamentos, como warfarina y heparina (anticoagulantes), penicilina, procainamida (un medicamento utilizado para tratar los ritmos cardíacos anormales) y fenitoína (un medicamento anticonvulsivo)
12. Desconocida (pericarditis idiopática o no específica)

SINTOMAS

El dolor en el pecho es el síntoma más común de la pericarditis. Por lo general, es agudo o punzante. Sin embargo, algunas personas tienen un dolor de pecho sordo y persistente o que da la sensación de presión

El dolor normalmente se produce detrás del esternón o en el lado izquierdo del pecho.

Puede extenderse al hombro izquierdo y al cuello.

A menudo, se intensifica cuando toses, te acuestas o respiras hondo.

Estar sentado e inclinarse hacia adelante suele aliviar el dolor.

Otros signos y síntomas de pericarditis pueden incluir lo siguiente:

Hinchazón abdominal o en las piernas, Tos, Fatiga o sensación general de debilidad o decaimiento, Fiebre baja, Palpitaciones fuertes o ritmo cardíaco acelerado (palpitaciones cardíacas), Falta de aire al estar recostado

La pericarditis aguda comienza de forma repentina, pero no dura más de tres semanas. Pueden producirse episodios futuros. Es posible que resulte difícil diferenciar entre la pericarditis aguda y el dolor causado por un ataque cardíaco.

La pericarditis recurrente ocurre alrededor de cuatro a seis semanas después de un episodio de pericarditis aguda, sin síntomas intermedios.

La pericarditis incesante dura alrededor de cuatro a seis semanas, pero menos de tres meses. Los síntomas son continuos.

La pericarditis constrictiva crónica suele desarrollarse lentamente y dura más de tres meses.

DIAGNOSTICO

Electrocardiografía

Radiografía de tórax

Ecocardiografía

Pruebas para identificar la causa

La pericarditis aguda se suele diagnosticar a partir de la descripción del dolor y por los sonidos que se escuchan al colocar un fonendoscopio sobre el pecho del paciente. Estos sonidos son similares al crujido de un zapato de cuero o al roce de las hojas secas (roce pericárdico). Gracias a estos sonidos, se puede diagnosticar la pericarditis pocas horas o pocos días después de un infarto de miocardio.


COMPLICACIONES

Por lo general, el diagnóstico y el tratamiento tempranos de la pericarditis reducen el riesgo de complicaciones a largo plazo. Las complicaciones de la pericarditis incluyen las siguientes:

Derrame pericárdico. La pericarditis generalmente se asocia con la presencia de líquido alrededor del corazón, lo que puede provocar complicaciones más graves.

Pericarditis constrictiva crónica. Algunas personas con pericarditis prolongada (crónica) presentan un engrosamiento permanente y fibrosis del pericardio, lo que impide que el corazón se llene y se vacíe correctamente

Taponamiento cardíaco. Esta afección que pone en riesgo la vida puede desarrollarse cuando se acumula mucho líquido en el pericardio. El exceso de líquido produce presión en el corazón y no permite que se llene correctamente.



Bibliografía

Brian D. Hoit , MD, Case Western Reserve University School of Medicine. (2020). Pericarditis aguda . 23 de octubre del 2021, de Manual MSD Sitio web: <https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/enfermedad-peric%C3%A1rdica-del-pericardio-y-miocarditis/pericarditis-aguda>

mayo clinic. (2019). Pericarditis . 23 de octubre del 2021, de mayo clinic Sitio web: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pericarditis/symptoms-causes/syc-20352510>