

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

“FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS DE 28 DIAS A 10 AÑOS”

CATEDRÁTICO:

DR. MANUEL EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ

ALUMNA:

ANDREA CITLALI MAZA LÓPEZ

ESPECIALIDAD:

MEDICINA HUMANA I

SEMESTRE:

TERCERO

OCTUBRE 2021

INTRODUCCIÓN:

La etapa inicial de la vida comprende un período de cambios significativos en el desarrollo físico y neuropsicomotor, que requiere una supervisión regular del niño con el fin de detectar precozmente posibles daños a su salud.

La vigilancia del desarrollo del niño incluye todas las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo normal y la detección de problemas en el desarrollo, durante la Atención Primaria de Salud (APS) de los niños, por lo que es necesario reconocer e identificar los factores que pondría en riesgo el desarrollo del infante.

factores de riesgo en menores de 28 días.

Los recién nacidos encontramos factores de riesgo como:

Ausencia o prenatal incompleto, problemas durante el embarazo, parto o nacimiento del niño, prematuridad, peso por debajo de 2.500 gr, ictericia grave, hospitalización en el periodo neonatal, enfermedades graves como meningitis, traumatismo de cráneo, parentesco entre los padres, casos de deficiencia mental u otro trastorno mental en la familia, factores de riesgos ambientales como violencia familiar, depresión materna, drogas o alcoholismo, sospecha de abuso sexual, diagnóstico de alguna inmunodeficiencia, muerte de un menor de 5 años en la familia, madre analfabeta, madre adolescente, menor de un año con antecedente de bajo peso al nacer, dificultad para el traslado a una unidad médica si se agrava el niño, desnutrición moderada o grave.

factores de riesgo en niños de 1 a 12 meses.

Dada la escasa autonomía del niño a esta edad, los factores de riesgo son que se producen con más frecuencia son aquellos relacionados con el medio ambiente como las caídas desde altura, los accidentes de tráfico como pasajero y, más rara vez, atragantamientos y quemaduras. El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), es la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año de edad, además de el diagnóstico tardío de enfermedades.

factores de riesgo en niños de 12 a 24 meses

En esta etapa el niño va adquiriendo cada vez una mayor movilidad y autonomía. Como en la etapa anterior, las lesiones que se producen con más frecuencia son los golpes y caídas, pero también son frecuentes las intoxicaciones, los atragantamientos, las quemaduras y los accidentes de tráfico como pasajero o como peatón, además de riesgos causados por factores como:

Nivel socioeconómico, padres de bajo cociente intelectual o entorno no estimulante, enfermedades graves, alcoholismo y/o drogadicción, prostitución, delincuencia, Madres adolescentes.

factores de riesgo en niños de 3 a 5 años

Desnutrición: La desnutrición es una causa que afecta a la mitad de todas las muertes antes de los cinco años.

La salud en contexto: influencias ambientales pueden presentar problemas de salud, pero también los factores ambientales desempeñan un papel importante.

Posición socioeconómica y raza/origen étnico: mientras más baja sea la posición económica de la familia, mayor riesgo tiene el niño de sufrir enfermedades, lesiones y muerte.

La atención médica de calidad es un problema sobre todo en niños negros y latinos, en especial los pobres.

Falta de vivienda: la mayoría de las viviendas son encabezadas por madre solteras entre los 20 y 30 años que huyen de la violencia doméstica.

Exposición al tabaquismo. La contaminación, los pesticidas y el plomo el tabaquismo de los padres es una causa de enfermedad y muerte infantil que puede prevenirse.

factores de riesgo en niños de 5 a 10 años

En este período, que podríamos llamar “edad escolar” o “edad de la razón”, el del niño se amplía. Su interés deja de estar centrado en la familia y pasa al ámbito de la escuela, del grupo de amigos y del vecindario, además que o, hacia los 10 u 11 años, puede aparecer una cierta inestabilidad emocional que anuncia la proximidad de los cambios y agitaciones que se producirán en la adolescencia.

Las lesiones que se producen con más frecuencia son los golpes y caídas, muchas veces relacionados con la práctica deportiva, también son frecuentes las quemaduras, los ahogamientos y los accidentes de tráfico.

CONCLUSIÓN.

Es importante saber cuáles son los factores de riesgo y las lesiones que comprometen el desarrollo de los niños, para que de esta manera se puedan minimizar y por consiguiente hacer que el niño lleve un mejor desarrollo para crías individuos sanos.