

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CATEDRATICO:

DR. MANUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

NOMBRE DEL ALUMNO:

DANIELA DE LOS ANGELES RAMIREZ MANUEL

SEMESTRE:

TERCERO

SEPTIEMBRE 2021

Introducción

En general se considera que la pubertad es el fin de la infancia y la entrada a la adolescencia como proceso que conduce a la madurez sexual o la fertilidad

Se inicia un aumento acentuado en la producción de hormonas sexuales que dependen al parecer de que la persona alcance un nivel de peso corporal, se producen cambios biológicos que incluyen; desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y adquisición de la capacidad reproductiva, y la transición de una serie de parámetros fisiológicos de niño a los del adulto y el establecimiento de las diferencias en relación al sexo

Maduración sexual

Es un proceso que se desarrolla entre los 9 y 18 años y que tiene ritmos diferentes en el hombre y en la mujer. La madurez sexual es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la producción

La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad

Sexualidad precoz:

La adolescencia no produce en su secreción cervical las sustancias bactericidas y viricidas (llamadas lisozimas) que produce una mujer adulta, son, por tanto, más vulnerables para adquirir infecciones asociadas a las relaciones sexuales. La sexualidad precoz se acompaña de un mayor riesgo de problemas físicos y psicológicos

Pubertad:

Es un periodo de cambios físicos; la aparición de los caracteres sexuales secundarios origina un nuevo aspecto, dejando atrás la niñez. La etapa de crecimiento en la que se presentan mayores cambios, tanto físicos como psicológicos, la pubertad porque en ella el organismo alcanzará la madurez sexual y estará listo para iniciar las funciones reproductoras

Características de la pubertad:




El crecimiento se acelera en la primera mitad de la pubertad, y alcanza su desarrollo al final por maduración esquelética y cierre de epífisis

Las diferencias corporales entre niños y niñas antes de la pubertad son casi únicamente sus genitales. Durante la pubertad se notan diferencias mas grandes en cuanto a tamaño, forma, composición y desarrollo funcional en muchas estructuras y sistemas del cuerpo

Adolescencia:

Periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. La adolescencia abarca gran parte del periodo de la pubertad, pero sus límites están menos definidos, y se refiere más a las características psicosociales y culturales

Escalera de Maduración Sexual



Conclusión

Las alteraciones en el desarrollo puberal son variadas y producen defectos endocrinos y estructurales, que no permiten un buen desarrollo: su tratamiento en general depende de la causa y debe llevarse a cabo para asegurar un mejor desarrollo

Las hormonas sexuales son las que determinan el desarrollo y la maduración sexual, las cuales son producidas en los testículos y ovarios