



Nombre del alumno:

Rudy Ángel Osvaldo Vázquez
Zamorano

Nombre del profesor:

Dr. Ezri Natanael prado Hernández

Nombre del trabajo:

“revisión de artículo”.

Materia: “Farmacología”

Grado: 3er. Semestre.

Grupo: “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de septiembre del 2021

¿CUAL ES LA IDEA CENTRAL DEL ARTICULO?

CONOCER MAS SOBRE EL MEDICAMENTO Y ASI SABER QUE EXITEN PACIENTES ALERGICO O CON RACCIONES MUY GRAVES ALA PENICILINA

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ARTICULO?

CONOCER MAS SOBRE QUE EFECTOS ADVERSOS TIENE LA PENICILINA EN CASO DE LOS PACIENTES QUE SON ALERGICOS AL MEDICAMENTO.

¿CUAL ES LA CONCLUSION DEL ARTICULO?

LA CONCLUSION LLEVA A FIN DE QUE A CADA PACIENTE SE LE DEBE DE PREGUNTAR SI ES ALERGICO A UN MEDICAMENTO Y EN EL CASO DE NO SABER SE LE HACE UNA PRUEVA, Y ASI PERCATARNOS QUE MEDICAMENTOS SE LE DEBE ADMINISTRAR Y NO COMOPLICAR EL ESTADO DEL PACIENTE, ASI COMO TAMBIEN SE DEBE DE CONOCER BIEN DE CADA ALERGIA O EFECTO ADVERSO DE DICHO MEDICAMENTO.

¿COMO ES LA EVALUACION DE UN PACIENTE CON ALGUNA ALERGIA?

MEDIANTE LA COMPRESIÓN DE LA CLASIFICACION DE LAS REACCIONES A LOS MEDICAMENTOS FACTORES DE RIESGO DE ALERGIA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA ALERGIA A LA PENICILINA

¿CUALES SON LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD Y QUE CELULAS MEDIAN CADA UNA DE ELLAS?

- ANTICUERPOS IGE DE TIPO I MEDIADOS POR IGE- ANAFILAXIA,
- ANEMIA HEMOLÍTICA CITOTÓXICA DE TIPO II NO MEDIADO POR IGE,
- COMPLEJO INMUNOLÓGICO DE TIPO II NO MEDIADO POR IGE ENFERMEDAD DEL SUERO

-ERUPCIÓN MACULO DE TIPO IV NO MEDIADO POR IGE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON, NECROLISIS EPIDÉRMICA TOXICA.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES PREGUNTAS A REALIZAR EN UN PACIENTE CON HISTORIA DE ALERGIA A LA PENICILINA?

-¿RECUERDA LOS DETALLES DE LA REACCION?

-¿HACE CUANTOS AÑOS OCURRIO LA REACCION?

-¿COMO SE MANEJA LA REACCION?

-¿Cuál FUE LA INDICACION DE LA PENICILINA?

- HA TOLERADO OTRAS FORMAS DE PENICILINA DESDE LA REACCION.

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES METODOS DIAGNOSTICOS PARA UNA ALERGIA A LA PENICILINA Y EN QUE CONSISTEN CADA UNO DE ELLOS?

-PRUEBAS CUTANEAS

-CONSISTE EN PRUEBA DE PUNTIACION CUTANEA E INTRADERMICA CON EL DETERMINANTE PRINCIPAL (PENICILOIL- POLILISINA).

-EL DETERMINANTE MENOR (PENICILINA G)

- UN CONTROL NEGATIVO (SOLUCION SALINA NORMAL) Y UN POSITIVO CONTROL (HISTAMINA).