



## Universidad del Sureste

CAMPUS COMITÁN

### Licenciatura en Medicina Humana

#### Nombre del trabajo:

Revisión de artículo

#### Materia:

Farmacología

#### Grado y grupo:

3ro A

#### Nombre alumno:

Jesús Eduardo Gómez Figueroa

#### Nombre docente:

Dr. Natanael Ezri Prado Hernández

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de septiembre de 2021

## PREGUNTAS

1.- ¿CUAL ES LA IDEA CENTRAL DEL ARTICULO? DAR UNA IDEA PARA PACIENTES QUE SON ALERGICOS A LA PENICILINA, Y COMO LAS PRUEBAS CUTANEAS SON MUY UTILES PARA EL DIAGNOSTICO DE PACIENTES ALERGICOS

2.- ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL ARTICULO? PODER LLEVAR UNA ADECUADA EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ALERGIA A LA PENICILINA

3.- ¿CUAL ES LA CONCLUSION DEL ARTICULO? CONOCER LAS REACCIONES DE ESTE FARMACO, ASI COMO SUS FUNCIONES PATOLOGICAS, Y ASI MISMO ENTENDER SU REACTIVIDAD CRUZADA

4.- ¿COMO ES LA EVALUACION DE UN PACIENTE CON ALGUNA ALERGIA? COMPRENSIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES A LOS MEDICAMENTOS FACTORES DE RIESGO DE ALERGIA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA ALERGIA A LA PENICILINA.

5.- ¿CUALES SON LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD Y QUE CELULAS MEDIAN CADA UNA DE ELLAS?

- ✓ ANTICUERPOS IGE DE TIPO I MEDIADOS POR IGE- ANAFILAXIA
- ✓ ANEMIA HEMOLÍTICA CITOTÓXICA DE TIPO II NO MEDIADA POR IGE
- ✓ COMPLEJO INMUNOLÓGICO DE TIPO III NO MEDIADO POR IGE ENFERMEDAD DEL SUERO
- ✓ ERUPCIÓN MACULOPAPULAR DE TIPO IV NO MEDIADA POR IGE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON ,NECROLISIS EPIDÉRMICA TOXICA

6.- ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES PREGUNTAS A REALIZAR EN UN PACIENTE CON HISTORIA DE ALERGIA A LA PENICILINA?

- ✓ ¿RECUERDAS LOS DETALLES DE LA REACCIÓN?
- ✓ ¿HACE CUÁNTOS AÑOS OCURRIÓ LA REACCIÓN?
- ✓ ¿CÓMO SE MANEJÓ LA REACCIÓN?
- ✓ ¿CUÁL FUE LA INDICACIÓN DE LA PENICILINA?
- ✓ ¿HA TOLERADO OTRAS FORMAS DE PENICILINA DESDE LA REACCIÓN?

7.- ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES METODOS DIAGNOSTICOS PARA UNA ALERGIA A LA PENICILINA Y EN QUE CONSISTEN CADA UNO DE ELLOS?

PRUEBAS CUTÁNEAS, CONSISTE EN PRUEBA DE PUNCIÓN CUTÁNEA E INTRADÉRMICA CON EL DETERMINANTE PRINCIPAL (PENICILOIL-POLILISINA), EL DETERMINANTE MENOR (PENICILINA G), UN CONTROL NEGATIVO (SOLUCIÓN SALINA NORMAL) Y UN POSITIVO CONTROL (HISTAMINA).

REFERENCIA.

ALEXEI GONZALEZ-ESTRADA, MD, CRISTINE RADOJICIC, MD. (n September 11, 2021. For personal use only). Penicillin allergy: A practical guide for clinicians. 18 de septiembre de 2021, de CME credit Sitio web: [file:///C:/Users/HP/Downloads/295.full%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/295.full%20(1).pdf)