

Jacqueline Domínguez Arellano

Dra. Karina Romero Solórzano

**Esquema de los tipos de
administración de medicamentos**

Terapéutica farmacológica

4° Semestre

Vías de administración sistémicas

VIA ORAL

El medicamento se introduce a través de la boca.

Ejemplos



Cápsulas, comprimidos, masticables, suspensiones, soluciones, jarabes, etc.

VIA SUBLINGUAL

Es aquella en la que un medicamento es adm. debajo de la lengua.

Ejemplos



Grageas blandas, tabletas molidas, etc.

VIA RECTAL

Es la adm. de medicamentos por el recto a través del recto.

Ejemplos



(Supositorios). Incluyen: analgésicos, antieméticos, laxantes, ansiolíticos, anticonvulsivos, etc.

Parenterales

VIA INTRAMUSCULAR



Analgésicos, antiinflamatorios, vacunas, antibióticos, etc.

VIA INTRAVENOSA



Ejemplos: Infusión intravenosa diluida; Infusión intravenosa por goteo.

Vías de administración

VIA SUBCUTANEA



Ejemplos: Vacunas, heparinas e Insulinas.

VIA INALATORIA

Es una forma de vía de adm. de fármacos parenteral.



Ejemplos: gases, Inhalador y nebulizaciones.

VIA INTRAPERITONEAL

Es la introducción de soluciones en la cavidad peritoneal.



Ejemplos: Dialisis peritoneal, Dialisis peritoneal automatizada y dialisis peritoneal continua ambulatoria.

NO SISTEMICOS


VIA CUTANEA



Ejemplos: pomada, loción, crema, etc.

VIA SUBARACNOIDEA

Es la adm. de un fármaco directamente en el espacio subaracnoideo para evitar la barrera hematoencefalica.



Vías de administración

VIA OFTALMICA



Ejemplos: colirios, pomadas.

VIA NASAL



Ejemplos:
gotas o pulverizados mediante un nebulizador.

VIA OTICA



Ejemplos: (gotas)
hidrocortisona (antiinflamatorio),
Ciprofloxacino (antibiótico),
benzoína (antidiurético).

VIA FARINGEA



Ejemplos:
Sprays y gotas.

VIA VAGINAL



Ejemplos:
Ovulos y pomadas.