

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Psiquiatría

Trabajo:

Mapa de trastorno de ansiedad

Docente:

Dra. Lía Gabriela Luna Villanueva

Alumno:

Ulises Osorio Contreras

Semestre y grupo:

5° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 10 de octubre 2021.



Trastorno de ansiedad.

Preocupación excesiva crónica y acompañamiento de síntomas somáticos.

Trastorno de ansiedad generalizada.

Es un trastorno mental en el cual se encuentra una preocupación excesiva en la persona.

30% general mayor en mujeres.

Estres Consecutivo

Mutismo selectivo

Es una afeción en el cual se deja de hablar súbitamente.

Duración min 1 mes en niños de 5 años mayor en niñas.

Predisposición genética.
factores temperamentales
trastorno de lenguaje

Trastorno fóbicos.

temor desproporcionado y persistente

6 meses mínimo hacia adelante mayor en niñas.

Espóricas.
Grupo agorafobia.

Trastorno de pánico

Por la presencia de crisis de angustia.

Personas mayores 15-30%

Ataque de pánico
Neurosis de angustia.

Ansiedad desproporcionada.

Ausencia de cualquier peligro ostensible.

6 meses en adelante.

Inquietud
dificultad de concentración
irritabilidad

↓
Se basa en la evolución clínica por la presencia de los síntomas de las palpaciones, cefalea, tensión muscular.

↓
El tratamiento puede incluir psicoterapia y medicamentos como antidepresivos.

↓
Factores constante para excitabilidad en la población. La alteración es mínima de un mes.

↓
El tratamiento sería promover la socialización, apartamiento de seguridad y confianza.

↓
Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica.

↓
El tratamiento de 1ª elección paroxetina de 2ª elección clonazepam 3ª elección fluoxetina.

↓
Las crisis de angustia tienen un inicio brusco y alcanza su máximo en minutos.

↓
El tratamiento se puede adaptar por la psicoterapia entre los medicamentos sería la familia de benzodiazepinas.

↓
En 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades se presentan 3 o 6 síntomas por ansiedad desproporcionada.

↓
El tratamiento de los trastornos de ansiedad implica un abordaje psicofarmacológico como la psicoterapia.