

**Nombre del alumno: Jonatan  
Emmanuel Silva López**

**Nombre del profesor: Dra. Lía  
Gabriela Luna Villanueva**


**Nombre del trabajo: Clasificación  
medicamentos psicóticos**

**Materia: Psiquiatría**

**Grado: 5**

**Grupo: "A"**

# Medicamentos Psiquiátricos



# Medicamentos Psiquiátricos

## Antidepresivos

Se dividen en tricíclicos e inhibidores de la monoamino oxidasa. Trata síntomas de depresión, incluyendo: Sentimiento deprimido, pérdida de interés, pérdida de placer, cambios en el sueño y el apetito.

### Ejemplos medicamentos comunes

Tricíclicos:

- Imipramina
- Doxepina

MAO

- Fenelzina
- Selegilina

## Ansiolíticos

Las benzodiacepinas se pueden usar para tratar la ansiedad que puede incluir cualquier o todos de los siguientes síntomas: Estado no razonable o desagradable de tensión. Inquietud o miedo (no tensión normal). Dificultad para dormir. Espasmos musculares.

### Ejemplos medicamentos comunes

Benzodiacepinas:

- Diazepam
- Lorazepam
- Alprazolam
- Clorazepato

## Hipnóticos o sedantes

Disminuye la actividad, modera la excitación y calma a la persona que lo recibe, en tanto que un fármaco hipnótico produce somnolencia y facilita el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño que se parece al sueño natural en sus características electroencefalográficas.

### Ejemplos medicamentos comunes

- Triazolam
- Midazolam
- Flurazepam

## Estabilizadores del humor

Se subdivide en (Litio, anticonvulsivantes, y bloqueadores de los canales de calcio).  
Manía: Cuando se subestima a sí mismo, descuidado, incontrolable, no duerme, demasiado contento.  
Depresión: Cuando siente con el espíritu bajo, sin esperanza y extremadamente triste.

### Ejemplos medicamentos comunes

Carbonato de litio  
Carbamazepina  
Valproato  
Topiramato

## Antipsicóticos

Actúan principalmente sobre los receptores de dopamina se dividen en típicos y atípicos. La esquizofrenia causa distorsión del pensamiento, confusión. El trastorno bipolar puede hacer que la persona se experimenta la depresión, la manía.

### Ejemplos medicamentos comunes

Atípicos:

- Risperidona
- Quetiapina

Típicos:

- Haloperidol
- Clorpromazina