




MEDICINA FORENSE

PRESENTACIÓN:  
DESCRIPCIÓN DE HERIDAS POR PROYECTIL DE  
ARMA DE FUEGO

Por: Casto Henri Mendez Mendez





Paciente masculino de 30 +/- 5 años de edad, el cual ingresa a urgencias por presentar pérdida de la continuidad de la piel por arma de fuego.

Orificio de entrada se encuentra en región del mesogastrio, sobre la línea media abdominal, con un diámetro de 0.7-1.3 cm, con bordes invaginados. Con las siguientes características; sin tatuaje, con anillo de contusión y anillo de enjugamiento, sin sangrado activo externo, con probable daño en órganos internos.

Según las características es una herida realizada a larga distancia (mayor a 70cm).

Pronostico: reservado.

# 4 CATEGORÍAS POR DISTANCIA

- CAÑON TOCANTE o A BOCA JARRO

- CARACTERÍSTICAS: fuerte, flojo, anguloso o incompleto, presión con la piel, quemadura

- DISTANCIA : 0 a 1 cm

- ◇ DISTANCIA INTERMEDIA

- ◇ CARACTERÍSTICAS: tatuaje de pólvora, halo de fish, tatuaje falso

- ◇ DISTANCIA : entre 13 a 70 cm

- ◇ QUEMA ROPA O CORTA DISTANCIA

- ◇ CARACTERÍSTICAS: tatuaje mixto, que madura, ahumamiento, material biológico en el cañón, mano y ropa

- ◇ DISTANCIA: 1 a 12 cm

- ◇ LARGA DISTANCIA

- ◇ CARACTERÍSTICAS: pierde fuerza de cinética. signos de confusión, no es posible distinguir la distancia

- ◇ DISTANCIA : > 70 cm