



**Nombre de alumnos: Oded Yazmin Sánchez Alcázar**

**Nombre del profesor: Dr. Cancino Gordillo Gerardo**

**Nombre del trabajo: Herida por proyectil arma de fuego**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Medicina Forense**

**Grado: 5°**

**Grupo: A**





Se presenta masculino de 35 años de edad  $5 \pm$ , en la exploración física se observa herida por arma de fuego en brazo derecho a 5 cm de codo, produciendo quemadura superficial de primer grado, presenta anillo de enjugamiento, tatuaje mixto pólvora, humo y equimosis en parte superior de herida, se aprecia hemorragia no activa la cual no pone en peligro la vida, mala para la función, pronóstico reservado a evolución de acuerdo a las características presentadas se trata de un disparo quemadura ropa.

Boca Jarro o cañon tocante	Quema ropa o corta distancia	Distancia intermedia	Larga distancia
La presión contra la piel provoca la indentación de la misma	Distancia entre piel y boca de fuego no mayor a 1 cm (2-12 m)	Entre 1 y 1.70 máximo 13-70	Distancia mayor de 70 centímetros
La piel envuelve la boca de fuego	Tatuaje mixto	Halo de Fish desde adentro hasta afuera	Elementos del disparo pierden fuerza cinética
Los bordes de la piel quedan chamuscados	Superposición del tatuaje	Tatuaje de pólvora	Solo el proyectil alcanza la victima
El hollín es fácilmente es removido	quemadura	Falso tatuaje	Signos de contusión mecánica sobre la piel
0- 1 cm	Sin impronta	Mayor distancia mayor separación de los elementos	Anillo de enjugamiento, anillo de contusión, orificio de entrada
	Material biológico en el cañon, mano, ropa del victimario.	Espectrometría para búsqueda de elementos metálicos	No es posible determinar la distancia

