



Universidad: UDS

Campus: Comitán de Domínguez

Facultad: Medicina Humana

Materia: Cardiología

Docente: Dr Romeo Suarez

Alumno: Cárdenas Hernández León Felipe

Semestre: 5to - Grupo: A



Dedicatoria



Medicina Humana

Página 2

*Este trabajo está hecho para generar, preservar y
diseminar el conocimiento.*

By: Leon



THE NBHD

de impulsos.

Falla en la generación
50-60 LPM indica

EX → Medicación → B.BG

DX → ECG, Ecocardiografía y Electrolitos


TX → Quilid de sodio, Atenolol, Digoxina

B. SINUSAL

Arritmias → Bradicardias → Bloqueo AV

Cardiaca

Taquicardias



ECG
• Ecocardiografía
• Electrolytos SNa, K

• Grado 1 alopina
• Grado 2 y 3
• Marcapasos temporal

Taquicardias Sinusales

100 LPM producidos en ventriculos

T. Sinusal → por → aumento de actividad

T. Atrial → Actividad → Atrial

Fibrilacion Atrial → ES → Ritmo irregular y rapido

TX → Amiodarona → Digoxina

Digoxina - Verapamil

Impulso ventricular con intervalo de 4 segs

Taquicardia Ventricular

Taquicardias Ventriculares

Fibrilacion Ventricular

Atrial Coagulation → Impulsos electricos de emergencia

• Sx: Hipertension

• Sx: Sincopa

• Distribucion RCP

• Sx: Sincopa, Palpitacion, Dolor

• Sx: Distribucion Compresion + Amiodarona