



Universidad: UDS

Campus: Comitán de Domínguez

Facultad: Medicina Humana

Materia: Medicina Fisca y de Rehabilitación

Docente: Dr Sergio Jimenez R

Alumno: Cárdenas Hernández León Felipe

Semestre: 5to - Grupo: A



Dedicatoria



Medicina Humana

Página 2

*Este trabajo está hecho para generar, preservar y
diseminar el conocimiento.*

By: Leon



THE NBHD

Prognostico

Los pacientes pronosticados con poliomielitis tienen un tratamiento inmunitario que en su mayoría necesitan tenerlo de por vida para mantener sus funciones vitales de manera normal

Los estudios de manera retrospectiva comprueba que la poliomielitis no responde de manera adecuada en los trastornos mentales en cuestión de tratamientos farmacológicos. Con el tratamiento se busca mejorar la función muscular y con ello también su función para la vida diaria reduciendo de manera adecuada la manifestación muscular.

Las manifestaciones clínicas pueden ser de manera general:

Fiebre, malestar general, pérdida de peso, mialgia, artralgias, astenia, adinamia y ciertos tejidos con trastornos conjuntivos

También se presentan las contracciones musculares como la disfagia en síntomas digestivos dado a que la musculatura de tipo estriada se ve afectada esto a nivel bucofaríngeo y el tercio superior esofágico

Los trastornos cardíacos como las alteraciones de la musculatura estriada en la conducción articular origina la distensión pulmonar por debilidad a nivel de una neomopatia intersticial o neomopatia patogénica

Poliomiositis

Este es un grupo de trastornos heterogéneos con los datos generales se presentan debilidad simétrica en arcos de forma proximal que empeora en cuestión de semanas o hasta meses según el estado de salud de la persona.

En la Dermatomyositis existe la posibilidad de tener una afección cardíaca, articular o pulmonar y son más susceptibles este tipo de pacientes a contraer cáncer.

La miopatía inflamatoria aguda en ocasiones no presenta este tipo de manifestaciones. Erucción, Eritema Dolor muscular al igual que mialgias, artralgias o a nivel bioquímico miopatías este tipo de miopatías puede ser detengida de igual manera por un virus o bacteria