



# Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

**Materia:**

**Medicina interna**

**Docente:**

**Karina Romero**

**Alumno:**

**Hugo el amor de tu vida**

**Semestre y grupo:**

**5 "B"**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a; 05 de Noviembre 2021.**

# Vasculitis

Med interna!

Es una enfermedad caracterizada por inflamación de la pared de las vasos sanguíneos que produce lesión orgánica, asociada a síntomas sistémicos

## Clasificación: (por tamaño)

- Vasos pequeños: Asociada a ANCA<sup>+</sup> por inmunocomplejos
- Vasos medianos: PAN enf. de Kawasaki
- Vasos grandes: A rel. gigantes o Takayasu.


	Wener	micro PAN	Granulomatosis eosinofila.
Granulomatosis	+	-	+
Afección Renal	80%	90%	45%
Afección Pulmonar	90% + ORC	50%	70%
Asma	-	-	+
Tipo de ANCA	Anti-PR3 (ANCA-c)	Anti-MPO (ANCA-r)	Anti-MPO (ANCA-p)

Tratamiento: Esteroides + Ciclofosfamida

## = Miastenia grave =

Es una enfermedad neuromuscular autoinmune causada por anticuerpos que se dirigen contra la membrana postsináptica, la epidemiología de dicha enfermedad es que se da más frecuentemente en mujeres por debajo de los 40 años y en hombres después de los 50 años, el cuadro clínico es que tiene un síntoma más característico que es la debilidad muscular fluctuante que empeora con ejercicio y mejora con el reposo, en los ojos existe una debilidad en los párpados, debilidad muscular como bulbares, faciales, respiratorias y en raras ocasiones en las extremidades en la parte proximal.

Para el diagnóstico se necesita un cuadro clínico positivo y sugestivo, solicitar anticuerpos anti-AchR, en MG generalizada 85% es (+) y en MG ocular solo el 50% es (+) en px con MG + timoma 98% - 100% son (+), realizar imagenología torácica a todos los px con dx MG.



## Clasificación de las hepatitis según el agente causal.

Infecciosas	Virales	VHA, VHB, VHC, VHE, VH6, CMV, EBV, herpes simple
	Bacterianas	Viruela, salmonella, leptospira.
	Parasitarias	Amoebas, equinococos, toxoplasma y plasmodium
Toxicas	Alcohol	
	Medicamentos	
Autoinmunitarias		Se pueden diagnosticar por la presencia de anticuerpos AMA, SMA, KMc.
Metabólicas		Enfermedad de Wilson
Obstructivas		Cuagulos, tumores, quistes

**Diagnostico:** En el adulto, la infección por el VHB habitualmente no se asocia con una enfermedad sintomática.

- La evolución inicial del paciente con infección por VHB deberá incluir:
- Historia clínica completa
  - Factores de riesgo para la enfermedad
  - Antecedentes familiares
  - Antecedentes familiares por VHB.

- Es prioritario investigar sistemáticamente otras causas de la enfermedad hepática crónica, entre ellas (Virus de hepatitis C y D, VIH y molicitudes).

≡ Cuadro comparativo ≡

Miastronia gravis	Guillon barre
• Empeora con el ejercicio	• Union neuromuscular, botulismo, miastronia gravis.
Afecta a musculos extra-oculares (diplopia) que varia segun el momento de la exploracion	Debilidad progresiva en dos o mas miembros por neuropatia.
Mortalidad pupilar preservada	Areflexia
AC anti-ra de ach (especifica)	Evolucion en 2 o 4 semanas
Asociado a timoma o hiperplasia timica y tambien a otras enfermedades autoinmune	Exclusion de otras causas