

**Nombre de alumno: Luis Robles Espinosa**

**Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzales**

**Nombre del trabajo: Super nota**

**Materia: Farmacología y veterinaria II**

**Grado: 2do**

**Grupo: "A"**

# DIURETICOS

La furosemida es un diurético, se utiliza en perros, como parte del tratamiento asociado a:

- Enfermedad cardiaca.
- Enfermedad renal.
  - Ascitis.
  - Edema.



La furosemida en equinos, es utilizada por su rápida acción y potencia, para el tratamiento de edemas como los postraumáticos, posquirúrgicos, de pulmón, asociados de hepatopatía

La dosis recomendada es: 0,5 mg de furosemida por kilogramo de peso.

Cada 500 kg de peso 5 a 10 ml de furosemida, 1 a 2 veces al día.

El diuremicin, es para el tratamiento de edemas localizados, edemas mamarios y edemas vulvares,



No se debe usar en animales en lactación, cuya leche vaya destinada al consumo humano, la dosificación y duración del tratamiento dependerán de la gravedad del proceso.

Debido a sus propiedades diuréticas, el Urolix esta indicado en el tratamiento de edemas en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos



Se emplea para reducir los edemas producidos por afecciones renales, hepáticas, cardiacas o por quemaduras.

El Virbac megaderm es un suplemento nutricional indicado para mascotas con afecciones en la piel o perdida de pelo de manera excesiva

El ácido etacrínico se utiliza en perros y gatos La sal sódica de este compuesto se utiliza para la administración endovenosa.

