

Nombre de alumno: Williams Jose Luis Cruz Cruz

Nombre del profesor: LUCIA GUADALUPE GONZALEZ
SANTIAGO

Nombre del trabajo: Mapa sinóptico, Tercera unidad.

Materia. Farmacología II

Grado: 4 **Grupo:** A

UNIDAD 3 FÁRMACOS DE APARATO DIGESTIVO

3.2 Eméticos y antieméticos

Eméticos



Cerenia.

(citrato de maropitant) es un medicamento antiemético (contra los vómitos) destinado a la prevención de los vómitos en los perros, incluidos los vómitos causados por el mareo con el movimiento.

Función de los eméticos

Un **emético** es un medicamento para provocar el vómito. El vómito puede originarse por estímulo directo del centro **emético** en el bulbo, o por reflejo mediante la irritación local de la faringe, del estómago o del intestino, o a veces como acción secundaria de medicamentos administrados para otro fin.

POSOLOGÍA

La dosis recomendada para la administración subcutánea es de 1.0 mg/kg igual a 1.0 ml/10 kg de peso corporal, una vez al día hasta por 5 días. Los prospectos que se adjuntan a cada frasco cuentan con tablas de dosificación para facilitar el cálculo de dosis según el peso del canino.

Eméticos



METOCLOP

Dosis 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 8 horas.

Función de los eméticos

Un **emético** es un medicamento para provocar el vómito. El vómito puede originarse por estímulo directo del centro **emético** en el bulbo, o por reflejo mediante la irritación local de la faringe, del estómago o del intestino, o a veces como acción secundaria de medicamentos administrados para otro fin.

DESCRIPCION:

Antiemético y gastrocinético empleado para el control de náuseas y vómitos ocasionados por inflamación gastroentérica de origen infeccioso y no infeccioso, se usa en disfunciones gastroentéricas y gastroesofágicas, estados post-operatorios, post-anestésicos y después de tratamientos hematógenos oncológicos. Ayuda a normalizar el vaciado gástrico.

ANTIEMÉTICOS



Función de los Antieméticos

Fármacos contra las náuseas y vómitos. Son fármacos utilizados para tratar las náuseas y los vómitos. Los **antieméticos** actúan por medio de una gran variedad de mecanismos y pertenecen a clases distintas de medicamentos

Es apta para **perros** y gatos alivia los síntomas del vomito de diversas etiologías, náuseas, vaciado gástrico, esofagitis por reflujo y preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo. Tiene un efecto estimulante en tratamiento como gastritis, parvo y uremia.

VIA ORAL

Dosis

2 gotas / Kg. / 3 veces al día de 3 a 5 días o según criterio del Médico **Veterinario**. En animales que requieran ser transportados se recomienda suministrar el medicamento 4 a 8 horas antes.