



Nombre de alumnos: Cesar Augusto Robles Pérez.

Nombre del profesor: Lucia Santiago

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Farmacología

Grado: 4º Grupo: "A"



Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de octubre del 2021

METOCLOPRAMIDA ANTIEMETICO EN GOTAS PARA CANINOS Y FELINOS

Dosificación: 1 - 2 gotas por kg. cada 6 a 8 hs.

- **Cerenia®** (citrato de maropitant) está indicado para la prevención y tratamiento de la náusea y del vómito agudo en perros y para el tratamiento de vómito en gatos.

Administre **Cerenia® Solución Inyectable** vía subcutánea a 1 mg/Kg igual a

Solución inyectable que actúa como antiemético y gastro cinético en perros y gatos, basado en: Metoclopramida, que es empleado para el control de náuseas y vómitos ocasionados por inflamación gastroentérica de origen infeccioso.

Intramuscular profunda o en infusión intravenosa. 1 mL por cada 10 Kg de peso cada 8 horas. Se puede administrar por infusión intravenosa 0.02 mL a 0.04 mL por cada 10 Kg de peso por hora.

Emetin está indicado como antiemético para el control profiláctico y terapéutico de la náusea y el vómito, tanto de origen central y periférico. Como gastro cinético en cuadros de difusión gastroesofática y/o gastropélico.

Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (equivalente a 0.5 mg/kg de metoclopramida)

Apovomin 3 mg/ml solución inyectable para perros
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

1 ml contiene:

Sustancia activa:

Hidrocloruro de apomorfina hemihidrato 3,00 mg
(equivalente a apomorfina 2,56 mg)

