

Nombre de alumnos: Diana Carolina Solís García

Nombre del profesor: Lucía Gonzales

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Farmacología veterinaria II

Grado: 4°

Grupo: Medicina veterinaria y Zootecnia

Encefalitis equina del este

- Su principal zona de infección se suele situar en el extremo este de EU (Florida)
- Debido a su gran acumulación de pantanos, estanques y humedales hace que sea fácil el lugar de infección
- Se contagia por contacto indirecto
 - Tiene alto porcentaje de letalidad
 - En pacientes que sobreviven hay una alta frecuencia de secuelas permanentes de tipo neurológico

Como retardo mental, convulsiones y parálisis



Encefalitis equina del oeste

- Es de alta morbilidad y mortalidad
- Afecta a una leve parte de los humanos
- Mas virulenta en equinos

Se produce en lugares como

-El Norte de América

-Argentina -América -Brasil -Uruguay

Se transmite a través de los mosquitos Culex o el Culiseta

- Por contacto indirecto



ENCEFALITIS EQUINA

Zoonosis transmitida por un virus del género alphavirus.
Esta zoonosis genera diversos problemas entre caballos y seres humanos. Puede llegar hasta la muerte.



Encefalitis del virus del oeste del Nilo

- Presente otras maneras de infección

-Transmisión sanguínea

-Lactancia materna

-Trasplantes

-Contacto o a través del ganado

- Indirecta o directa

Mayor alcance debido a la migración de las aves, llegando a todo el mundo

Por mosquitos

Culex Ochlerotatus Psorophora

Encefalitis equina venezolana

- Recibe el nombre por ser uno de los países junto con

Ecuador - Perú - México - Trinidad.

Sobre todo en lugares selváticos

Mosquitos que los transmiten

-Aedes

-Culex

-Portesi

-Psorophora ferox



