

Nombre de alumno: Samuel Jimenez Hernandez

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzales

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Zootecnia pequeñas especies

Grado: 7

Grupo: a

## INMUNIZACION/VACUNACION: PROCESO DEL SISTEMA INMUNOLOGICO DE UN INDIVIDUO SE FORTALEZA CONTRA UN AGENTE

## obligatoria

Moquillo: enfermedad causada por virus RNA del genero morbilivirus pertenece a la familia paramyxoviridae. Es una de las enfermedades contagiosas mas comunes y letales para los perros. El contacto es por contacto directo.

Después infecta el resto de vísceras incluyendo el sistema nervioso central, provocando debilidad en patas, periodo de incubación es de 14 a 18 dias. Afecta a perros jóvenes de 3 a 6 meses

Síntomas: fiebre, conjuntivitis, rinitis, tos, diarrea, vómitos, anorexia, descarga mucopurulenta, neumonía infecciosa bacteriana por bórdatela

Parvovirus: se transmite por via oral, se presenta en gran resistencia a las agresiones ambientales, infecta a jóvenes cuando pierden inmunidad materna a partir de las 6 semanas, periodo incubación es 5 días.

Sintomatología: aparición de aguda anorexia, vómitos y depresión. Sigue con diarrea profusa hemorrágica junto con deshidratación y fiebre. Puede llegar a presentar ictericia o incluso CID, con shock hipovolémico

Prevención: la mejor es la prevension con la vacunación

Tratamiento:metoclopramid a, amoxiciclina, , cefalosporinas

Rabia: se transmite por una enfermedad se transmite por la saliva, al entrar en contacto con fibras nerviosas a través de un mordisco. La vacuaciones es después de un año de edad.

Sintomatología. Afecta principalmente el sistema nervisos central.

Tratamiento: no existe tratamiento lo mejor es el sacrificio lo antes posible

Prevension: es apartir de un año de edad por medio de la vacunacion

Leishmaniosis: Es una enfermedad producidad por protozoos que se transmite a los perros atraves de la picadura de los mosquitos.

Síntomas: inflamación granulomatosa no supurativa, dermatitis y nefritis intersiticial crónica, dos tipos de leismaniosis viceral y cutánea, alopecia, dermatitis, hiperqueratosis, uñas frajiles,

Prevension: evitar propagación de los mosquitos,

Tratamiento: anfotericina B, la pentamidina y el ketoconazol inyección o via oral.

Para influenza: es un virus que causa la traqueobronquitis infecciosa. Es altamente contagiosa suele desarrollar cuando hay muchos perros juntos.

Síntomas: tos seca y cortante, fiebre alta, moquillo, estornudos, inflamación ocular, depresión letargo perdida de apetito.

Prevension: la prevención

## opcionales

Leptospirosis: es una enfermedad bacteriana de los perros y puede contagiar a las personas.

Síntomas: inicia desde leves asta muy graves, inicia de forma abanico de síntomas y se puede confundir.

Fiebre, gastrointeritis, vomitos y diarrea que puede contener sangre, ictericia, coloración amarilla, orina oscura, congestion de las mucosas, insuficiencia renal.

Tratamiento: antibióticos y control de la diarrea, suplir desidratacions,

Coronavirus: es una enfermedad respiratoria infecciosa canina conocida como traqueobronquitits infecciosa canina conocida como tos de la perrera, es una enfermedad multifactoria, que produce infección en las vías respiratorias

Síntomas:diarrea, vomito, perdida de apetito y letargia, pueden aparecer asociados con moquillo y parvovirus, salmonella, clostridium

Tratamiento: mantener hidratado