

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Pequeñas especies

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7

grupo : U

**Nombre del estudiante : Jose
Andrés pinto**

Nombre del profesor : Lucia Santiago

CICLO ESTRAL EN FELINOS

Las gatas domésticas suelen llegar a la pubertad a los 6-9 meses de edad o al alcanzar los 2,3- 2,5 kg de peso corporal

La gata es poliéstrica estacional, y tiene un anestro prolongado como resultado de los días cortos o el fotoperiodo decreciente.

Los periodos de celo se observan cada 4-30 días a lo largo de la estación reproductiva. La duración

Proestro

1-4 días El periodo en el que los machos se sienten atraídos por las hembras no receptivas. El proestro se caracteriza por cambios del comportamiento, como frotar la cabeza y el cuello contra objetos convenientes, la vocalización constante, la postura y dar vueltas sobre sí misma. Esta etapa suele pasar desapercibida. El comportamiento afectuoso puede ser el único signo obvio

Estro

3-10 días La etapa en la que la hembra aceptará al macho. En presencia de un macho el estro durará 4 días (rango: 3-6 días), pero se extiende hasta los 10 días si la gata no se aparea. La ovulación se da 27 horas rango: 24-30 horas después del apareamiento. Los signos del estro son similares a los descritos en el proestro, pero son mucho más exagerados. Las gatas en celo pueden orinar con mayor frecuencia, estar más intranquilas y mostrar un mayor deseo por Estro vagabundear. Algunas gatas se vuelven más afectuosas con sus propietarios, mientras que otras se vuelven más agresivas

Interestro

6-16 días Se caracteriza por la inactividad sexual

Diestro

fase en la cual existe un cuerpo luteo funcional con la consiguiente secreción de progesterona. Si ocurre ovulación pero los ovocitos no son fertilizados, los folículos se luteinizan y se forman cuerpos lúteos que secretan progesterona.

Anestro

3-4 meses. Inactividad sexual prolongada

ue la implantación se da alrededor de los 15 días después del apareamiento. La duración de la gestación es de 63 días (rango: 61-69 días) en condiciones controladas, pero puede oscilar entre los 56 y los 72 días

El nacimiento del primer gatito suele llevar 30-60 minutos, y el intervalo entre el nacimiento de los siguientes gatitos varía entre los 5 y los 60 minutos

La mayoría de las gatas cortarían el cordón umbilical, se comerán las placentas y limpiarán a los gatitos sin necesitar ayuda. Existen unas pocas diferencias clave entre el parto del perro y del gato

La mortalidad hasta las 8 semanas de vida es de alrededor del 30% (rango: 15-45%.

Anovulatory cycle



