



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: Samuel Jimenez Hernandez

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzales

Nombre del trabajo: Super Nota

Materia: Zootecnia en pequeñas especies

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7

Grupo: a

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de octubre 2021

Ciclo estral en caninos: La perra presenta un ciclo por época reproductiva por lo que se le ha denominado monoéstricas estaciona. La frecuencia de presentación de celos varía por la longitud del anestro que puede ser de 3, 6 o 10 meses. Las etapas del ciclo estral son: Proestro, estro, diestro y anestro.

Proestro

La duración aproximada: 3-20 días Signos: Vulva edematizada, inicia el sangrado Comportamiento: Atrae, pero rechaza al macho, ocasionado por el pico de secreción de estrógenos que ocurre en ésta etapa

Observación: algunas perras no sangran en proestro.



Estro

Es cuando la embra acepta la monta. Duración aproximada: 3-20 días Signos: Vulva edematizada, continúa sangrado al inicio de la etapa. Citología: Células escamosas, queratinizadas, eritrocitos.

Comportamiento: Aceptación del macho, ocurre cuando los estrógenos bajan al inicio de esta etapa, y además se empiezan a elevar los niveles de progesterona




Diestro

Duración aproximada: 63 ± 5 días o sea la longitud de la gestación, ya que al final de ésta y para que ocurra el parto debe bajar la progesterona, y sucede porque el cuerpo lúteo de la gestación pierde su capacidad de producir progesterona

observaciones

Puede durar esta misma etapa 80- 100 días, en un ciclo no gestante, ya que, al no haber parto, el cuerpo lúteo no desaparece



Metaestro

Aun cuando se menciona como metaestro, o diestro temprano, la verdad es que, en la perra, los eventos endócrinos característicos de ésta etapa se encuentran superpuestos a la etapa de estro. Por lo que no es una etapa separada como en el caso de los bovinos.